

„xsd schéma na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<xsd:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://health.gov.sk"
xmlns:tns="http://health.gov.sk" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xsd:element name="Zahlavie">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence maxOccurs="1" minOccurs="1">
      <xsd:element minOccurs="1" name="Ozancenie">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Uvádza sa hodnota 012 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného nie je štát (§ 27 ods. 2 písm. b) zákona), hodnota
013 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného je štát (§ 27 ods. 2 písm. c) zákona)..</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType><xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:enumeration value="012"/><xsd:enumeration
value="013"/></xsd:restriction></xsd:simpleType>
        </xsd:element>

        <xsd:element minOccurs="1" name="KodZdravotnejPoistovne">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Uvádza sa dvojmiestny kód zdravotnej poisťovne
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType><xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:pattern value="[0-9]"/><xsd:minLength value="2"/><xsd:maxLength
value="2"/></xsd:restriction></xsd:simpleType>
        </xsd:element>

        <xsd:element minOccurs="1" name="Obdobie">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
```

Uvádza sa celé číslo v tvare RRRRMM, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac, za ktorý je dávka zasielaná.

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:gYearMonth"></xs:restriction></xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element minOccurs="1" name="DatumGenerovaniaDavky">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Uvádza sa dátum generovania dávky. Hodnota za zadáva v tvare RRRRMMDD, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň.
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:date"/></xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element minOccurs="1" name="PocetVietTelaDavky">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Uvádza sa počet viet v tele dávky.
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/> </xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element minOccurs="1" name="CharakterDavky">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Uvádza sa označenie druhu dávky. R – riadna dávka. O – opravná dávka, ktorá v plnom rozsahu nahradza predchádzajúce dávky.
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="R"/><xs:enumeration value="O"/></xs:restriction></xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="0" name="PoradoveCisloOpravnejDavky">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Uvádza sa poradové číslo opravnej dávky; položka je povinná, ak druh dávky je „O“.
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:positiveInteger" /> </xs:simpleType>
</xs:element>

</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="VetaTelaDavky">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="1" minOccurs="1">

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="IdentifikacneCisloPoistenca">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Uvádza sa identifikačné číslo poistencu pridelené zdravotnou poisťovňou a oznámené do centrálneho registra poisťencov.
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="9"/><xs:maxInclusive value="12"/></xs:restriction></xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RodneCisloPoistenca">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Uvádza sa 9 alebo 10 miestne rodné číslo bez lomky. Položka je povinná, ak mu bolo pridelené rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:minLength value="9"/><xsmaxLength value="10"/><xs:pattern value="[0-
9]*"/></xs:restriction></xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Pohlavie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa pohlavie poistencu ako číselný kód v tvare: muž: 1, žena: 2
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="199"/></xs:restriction></xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Vek">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa vek poistencu podľa zaradenia vo vekovej skupine; poistenec sa zaradí do vyšej vekovej skupiny od prvého dňa
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyšej vekovej skupiny.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="0"/><xs:maxInclusive
value="199"/></xs:restriction></xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PocetDniEvidencieVKategorii">
<xs:annotation>
<xs:documentation>
Uvádza sa počet dní evidencie v mesiaci v kategórii poistencov, za ktorých platiteľom poistného je / nie je štát. Uvádza sa celé
číslo v intervale od 1 do 31.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="31"/></xs:restriction></xs:simpleType>
```

```
</xs:element>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CisloVNS">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Uvádza sa číslo viacročnej nákladovej skupiny poistencu. Uvádza sa celé číslo v intervale od 1 do x, pričom x je celkový počet viacročných nákladových skupín.
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="99"/></xs:restriction></xs:simpleType>
</xs:element>

</xs:sequence>
<xs:attribute name="PoradoveCislo" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="DavkaXXX">
    <!-- reťazec XXX sa nahradza reťazcom 012 alebo 013, podľa typu dávky. Dávka sa vytvára osobitne pre poistencov, za ktorých platiteľ poistného nie je štát (Davka012 - § 27 ods. 2 písm. b) zákona) a osobitne pre poistencov, za ktorých platiteľ poistného je štát (Davka 013 - § 27 ods. 2 písm. c) zákona). -->
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:Zahlavie"/>
            <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="tns:VetaTelaDavky"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>".
```