

ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN

A. CHRÁNENÉ RASTLINY, KTORÉ SA PRIRODZENE VYSKYTUJÚ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

Huby

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	Spoločenská hodnota €/jedinec
	<i>Alloclavaria purpurea</i> (Fr.) B. Dentinger & D.J. McLaughlin	pakyjačík purpurový	100
	<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers.	muchotrávka cisárska	100
CHU	<i>Amanita friabilis</i> (P.Karst.) Bas	muchotrávka jelšová	200
	<i>Amanita nivalis</i> Grev.	muchotrávka snežná	300
CHU	<i>Amylocystis lapponica</i> (Romell) Bondartsev & Singer ex Singer	tvarožník laponský	300
	<i>Baeospora myriadophylla</i> (Peck) Singer	peniazovka ametystová	200
	<i>Bankera violascens</i> (Alb. & Schwein.) Pouzar	korkovka smreková	100
	<i>Battarrea phalloides</i> (Dicks.) Pers.	piesočnatka hadovkovitá	100
CHU	<i>Boletopsis grisea</i> (Peck) Bondartsev & Singer	hrboľnačka sivá	200
	<i>Boletopsis leucomelaena</i> (Pers.) Fayod	hrboľnačka čiernastá	100
	<i>Bondarzewia mesenterica</i> (Schaeff.) Kreisel	trsovec horský	200
	<i>Bovista paludosa</i> Lév.	fúkavec močiarny	100
	<i>Butyriboletus fechtneri</i> (Velen.) D. Arora & J.L. Frank	hríb striebristý	100
	<i>Butyriboletus fuscroseus</i> (Smotl.) Vizzini & Gelardi	hríb nádherný	100
	<i>Butyriboletus regius</i> (Krombh.) D. Arora & J.L. Frank	hríb kráľovský	100
CHU	<i>Calvatia fragilis</i> (Vittad.) Morgan	rozpadavec fialový	200
	<i>Camarops tubulina</i> (Alb. & Schwein.) Shear	bolínka ihličnanová	100
CHU	<i>Catathelasma imperiale</i> (P. Karst.) Singer	náramkovka cisárska	300
CHU	<i>Clavaria zollingeri</i> Lév.	kyjačík Zollingerov	200
	<i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quél.) Donk	kyjak useknutý	100
CHU	<i>Climacodon septentrionalis</i> (Fr.) P. Karst.	zubček severský	200
	<i>Cotylidia pannosa</i> (Sowerby) D.A. Reid	lievikovka buková	200
	<i>Crepidotus crocophyllus</i> (Berk.) Sacc.	pahliva šafranová	100
	<i>Entoloma euchroum</i> (Pers.) Donk	hodvábnička fialovomodrá	100

CHU	<i>Fomitopsis officinalis</i> (Batsch) Bondartsev & Singer	práchnovček lekársky	300
CHU	<i>Fomitopsis rosea</i> (Alb. & Schwein.) P. Karst.	práchnovček ružový	200
	<i>Geastrum hungaricum</i> Hollós	hviezdovka uhorská	200
	<i>Geoglossum glabrum</i> Pers.	jazyček holý	100
	<i>Gomphidius roseus</i> (Fr.) Fr.	sliziak ružový	100
CHU	<i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray	lievikovec kyjakovitý	100
	<i>Gymnopus vernus</i> (Ryman) Antonín & Noordeloos	peniazovka jarná	100
	<i>Hapalopilus croceus</i> (Pers.) Bondartsev & Singer	hlinovec šafranový	200
	<i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.	korálovec ježovitý	100
	<i>Hydnellum caeruleum</i> (Hornem.) P. Karst.	jelenkovka modrastá	100
CHU	<i>Hydnellum compactum</i> (Pers.) P. Karst.	jelenkovka pevná	200
	<i>Hydnellum geogenium</i> (Fr.) Banker	jelenkovka sírovožltá	100
	<i>Hydnellum mirabile</i> (Fr.) P. Karst.	jelenkovka chlpatá	300
	<i>Hydropus atramentosus</i> (Kalchbr.) Kotl. & Pouzar	zvončekovec sadzový	200
CHU	<i>Hygrocybe citrinovirens</i> (J.E. Lange) Jul. Schäff.	lúčnica zelenožltá	200
CHU	<i>Hygrocybe helobia</i> (Arnolds) Bon	lúčnica mokradňová	200
	<i>Hygrocybe ovina</i> (Bull.) Kühner	lúčnica ovčia	200
	<i>Hygrocybe punicea</i> (Fr.) P. Kumm.	lúčnica granátová	100
	<i>Hygrophorus latitabundus</i> Britzelm.	šŕavnačka hnedobiela	100
	<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Bres.	šŕavnačka marcová	100
	<i>Hygrophorus speciosus</i> Peck	šŕavnačka úhl'adná	100
	<i>Hypocreopsis lichenoides</i> (Tode) Seaver	mäsovček zvrásnený	300
	<i>Chalciporus rubinus</i> (W. G. Sm.) Singer	rubínovec obyčajný	200
	<i>Chamonixia caespitosa</i> Rolland	šamonia modrejúca	100
CHU	<i>Chlorophyllum agaricoides</i> (Czern.) Vellinga	strieška bedľovitá	200
	<i>Chrysomphalina chrysophylla</i> (Fr.) Clémenton	kalichovka zlatolupeňová	100
	<i>Imperator luteocupreus</i> (Bertéa & Estadès) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., Koller, Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, N. Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. & P.-A. Moreau	hríb med'eny	200
	<i>Imperator rhodopurpureus</i> (Smotl.) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., G. Koller, Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, N. Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. & P.-A. Moreau	hríb vínovočervený	200
CHU	<i>Imperator torosus</i> (Fr.) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., Koller, Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, N. Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. & P.-A.	hríb zavalitý	300

	Moreau		
	<i>Lactarius acris</i> (Bolton) Gray	rýdzik ostrý	100
	<i>Lactarius albocarneus</i> Britzelm.	rýdzik mazľavý	100
	<i>Lactarius aspideus</i> (Fr.) Fr.	rýdzik vrbový	100
	<i>Lactarius lilacinus</i> Fr.	rýdzik lužný	100
	<i>Lactarius mairei</i> Malençon	rýdzik Maireov	200
	<i>Lactarius olivinus</i> Kytöv.	rýdzik šupinatý	100
	<i>Lactarius repraesentaneus</i> Britzelm.	rýdzik nádherný	100
	<i>Lactarius salicis-reticulatae</i> Kühner	rýdzik vrchovský	200
	<i>Leccinum holopus</i> (Rostk.) Watling	kozák biely	100
	<i>Leucopaxillus lepistoides</i> (Maire) Singer	čechratec stepný	200
	<i>Microstoma protractum</i> (Fr.) Kanouse	ohnivček zimný	100
	<i>Myriostoma coliforme</i> (Dicks.) Corda	mnohokrčka dierkovaná	100
CHU	<i>Omphalina discorosea</i> (Pilát) Herink & Kotl.	kalichovka lilavoružová	200
	<i>Oudemansiella melanotricha</i> (Dörfelt) M.M. Moser	zamatka jedľová	100
	<i>Phaeocollybia festiva</i> (Fr.) R. Heim, Bull.	koreňovica olivová	100
	<i>Phaeocollybia christinae</i> (Fr.) R. Heim	koreňovica kuželovitá	100
CHU	<i>Phellinidium pouzarii</i> (Kotl.) Fiasson & Niemelä	ohňovec Pouzarov	200
	<i>Phellodon confluens</i> (Pers.) Pouzar	korkovec zrastený	200
	<i>Phylloporus pelletieri</i> (Lév.) Quél.	lupeňopórovec hnedožltý	100
	<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél.	hliva kotúčová	200
	<i>Porpolomopsis calyptriformis</i> (Berk.) Bresinsky	lúčnica kopijovitá	200
CHU	<i>Pseudoplectania melaena</i> (Fr.) Sacc.	misôčka tmavá	200
	<i>Pseudotricholoma metapodium</i> (Fr.) Sánchez-García & Matheny	čiruška černejúca	200
CHU	<i>Pycnoporellus alboluteus</i> (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouzar	oranžovec bledý	300
CHU	<i>Rhodotus palmatus</i> (Bull.) Maire	červenáčik voňavý	200
CHU	<i>Rubroboletus dupainii</i> (Boudier) Kuan Zhao & Zhu L. Yang	hríb Dupainov	200
	<i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang	hríb satanský	200
	<i>Russula helodes</i> Melzer	plávka močiarna	100
	<i>Russula nana</i> Killerm.	plávka vysokohorská	200
	<i>Russula subrubens</i> (J.E. Lange) Bon	plávka mokradľová	100
	<i>Sarcodon joeides</i> (Pass.) Bataille	jelenkovec fialovomäsový	200
	<i>Sparassis nemecii</i> Pilát & Veselý	kučierka jedľová	100
CHU	<i>Suillellus rubrosanguineus</i> (Cheype) Blanco-Dios	hríb podhorský	200
	<i>Suillus plorans</i> (Rolland) Kuntze	masliak limbový	300
	<i>Tuber aestivum</i> (Wulfen) Pers.	hľuzovka letná	100

	<i>Xerula causseii</i> Maire	zamatka černastá	200
--	------------------------------	------------------	-----

Lichenizované huby

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	Spoločenská hodnota €/cm ² /stielka
CHU	<i>Alectoria sarmentosa</i> (Ach.) Ach.	alektória rozkonárená	30/stielku
CHU	<i>Arthonia leucopellaea</i> (Ach.) Almq.	artónia	10/cm ²
	<i>Belonia herculina</i> (Rehm. ex Lojka) Hazsl.	belónia karpatská	10/cm ²
	<i>Bryoria bicolor</i> (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec dvojfarebný	30/stielku
	<i>Bryoria lanestris</i> (Ach.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec vlnitý	20/stielku
	<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.	pľuzgierka islandská	10/cm ²
	<i>Cladonia botrytes</i> (Hagen) Willd.	dutohlávka	20/cm ²
	<i>Cladonia amaurocraea</i> (Flörke) Schaer.	dutohlávka	20/cm ²
	<i>Cladonia stellaris</i> (Opiz) Pouzar et Vězda	dutohlávka horská	20/cm ²
	<i>Collema fragrans</i> (Sm.) Ach.	koléma voňavá	20/cm ²
CHU	<i>Collema nigrescens</i> (Huds.) DC.	koléma černejúca	30/cm ²
	<i>Cyphelium tigillare</i> (Ach.) Ach.	cyfélia zelená	20/cm ²
	<i>Dermatocarpon arnoldianum</i> Degel.	kožnatka Arnoldova	20/cm ²
	<i>Gyalecta friesii</i> Flot. ex Körb.	kryptovka	10/cm ²
	<i>Gyalecta ulmi</i> (Sw.) Zahlbr.	kryptovka ružová	10/cm ²
	<i>Heterodermia speciosa</i> (Wulfen) Trevis.	jaseňovka nádherná	20/cm ²
	<i>Hypotrachyna revoluta</i> (Flörke) Hale	diskovka zahnutá	20/cm ²
CHU	<i>Leptogium hildenbrandii</i> (Garov.) Nyl.	napúchavec Hildenbrandov	30/cm ²
CHU	<i>Leptogium saturninum</i> (Dicks.) Nyl.	napúchavec plstnatý	30/cm ²
CHU	<i>Lobaria amplissima</i> (Scop.) Forssell	jamkatec veľký	60/cm ²
CHU	<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	jamkatec pľúcny	30/cm ²
	<i>Menegazzia terebrata</i> (Hoffm.) A. Massal.	diskovka dierkovaná	20/cm ²
	<i>Mycoblastus sanguinarius</i> (L.) Norman	hríbik krvavý	10/cm ²
CHU	<i>Nephroma arcticum</i> (L.) Torss.	nefróma severská	30/cm ²
CHU	<i>Nephroma bellum</i> (Spreng.) Tuck.	nefróma pekná	20/cm ²
CHU	<i>Nephroma expallidum</i> (Nyl.) Nyl.	nefróma bledá	20/cm ²
CHU	<i>Nephroma parile</i> (Ach.) Ach.	nefróma práškovitá	20/cm ²
CHU	<i>Nephroma resupinatum</i> (L.) Ach.	nefróma zavinutá	20/cm ²
	<i>Nephromopsis laureri</i> (Kremp.) Kurok.	pľuzgierka Laurerova	20/cm ²
	<i>Parmeliella triptophylla</i> (Ach.) Müll. Arg.	diskovnička trojlistá	20/cm ²
	<i>Parmelina quercina</i> (Willd.) Hale	diskovka dubová	20/cm ²
	<i>Parmotrema crinitum</i> (Ach.) M. Choisy	diskovka hrivnatá	20/cm ²
	<i>Parmotrema perlatum</i> (Huds.) M. Choisy	diskovka perlová	20/cm ²
	<i>Peltigera collina</i> (Ach.) Schrad.	štítnatec	20/cm ²

	<i>Phaeophyscia kairamoi</i> (Vain.) Moberg	physcia chĺpkatá	20/cm ²
	<i>Physcia magnussonii</i> Frey	fyscia bralná	20/cm ²
	<i>Ramalina carpatica</i> Körb.	stužkovec karpatský	40/stielku
	<i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach.	stužkovec jaseňový	50/stielku
	<i>Ramalina thrausta</i> (Ach.) Nyl.	stužkovec nitkovitý	50/stielku
	<i>Sphaerophorus globosus</i> (Huds.) Vain.	paličkovec koralovitý	50/stielku
	<i>Thelotrema lepadinum</i> (Ach.) Ach.	telotréma kôrovitá	10/cm ²
	<i>Usnea dasopoga</i> (Ach.) Nyl.	bradatec drsný	20/stielku
	<i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex Wigg.	bradatec rozkvitnutý	30/stielku
	<i>Usnea intermedia</i> (A. Massal.) Jatta	bradatec bukový	30/stielku

Machorasty

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	Spoločenská hodnota €/cm ²
	<i>Acaulon triquetrum</i> (Spruce) Müll. Hal.	drobnooska trojboká	30
	<i>Amblyodon dealbatus</i> (Hedw.) P. Beauv.	tupozob belavý	30
	<i>Amphidium lapponicum</i> (Hedw.) Schimp.	pohárovec laponský	30
	<i>Anacamptodon sauteri</i> (Schimp.) Hedenäs, Schlesak et D. Quandt (syn. <i>Hypnum sauteri</i> Schimp.)	rakyt sautorov	40
	<i>Anacamptodon splachnoides</i> (Froel. ex Brid.) Brid.	ozubenec ampulkovitý	40
CHU	<i>Andreaea blyttii</i> Schimp.	štrbinka Blyttova	50
CHU	<i>Andreaea crassinervia</i> Bruch	štrbinka širokorebrová	50
	<i>Andreaea frigida</i> Huebener	štrbinka ľadová	40
	<i>Andreaea nivalis</i> Hook.	štrbinka snežná	40
CHU	<i>Andreaea obovata</i> Thed.	štrbinka obrátenovajcovitá	50
	<i>Andreaea rothii</i> F. Weber et D. Mohr	štrbinka Rothova	40
	<i>Anoetangium aestivum</i> (Hedw.) Mitt.	cievnatka hustá	30
	<i>Anomobryum julaceum</i> (Schrad. ex P. Gaertn. et al.) Schimp.	škridlatec jahňadovitý	30
	<i>Anomodon rostratus</i> (Hedw.) Schimp.	drsnolist rozložený	30
	<i>Anomodon rugelii</i> (Müll. Hal.) Keissl.	drsnolist Rugelov	30
	<i>Arctoa fulvella</i> (Dicks.) Bruch et Schimp.	vázovka plavá	30
	<i>Archidium alternifolium</i> (Hedw.) Mitt.	pramach striedavolistý	40
CHU	<i>Aulacomnium turgidum</i> (Wahlenb.) Schwägr.	pásikavec tundrový	50
	<i>Blindia acuta</i> (Hedw.) Bruch et Schimp.	hruškovka ostrá	30
CHU	<i>Blindia caespiticia</i> (F. Weber et D. Mohr) Müll. Hal.	hruškovka trsovité	50
	<i>Brachytheciastrum fendleri</i> (Sull.) Vanderp. et al. (syn. <i>Brachythecium fendleri</i> (Sull.) A. Jaeger)	bankovec Fendlerov	40

	<i>Brachytheciastrum trachypodium</i> (Brid.) Ignatov et Huttunen (syn. <i>Brachythecium trachypodium</i> (Brid.) Bruch et Schimp.)	bankovec tatranský	30
	<i>Brachytheciastrum vanekii</i> (Šmarda) Ochyra et Żarnowiec (syn. <i>Brachythecium vanekii</i> Šmarda)	bankovec Vaňkov	30
	<i>Brachythecium erythrorrhizon</i> Schimp.	bankovec ohnutý	40
	<i>Brachythecium laetum</i> (Brid.) Schimp. (syn. <i>Brachythecium oxycladum</i> (Brid.) A. Jaeger)	bankovec pestrý	30
	<i>Brachythecium turgidum</i> (Hartm.) Kindb.	bankovec zdurený	40
CHU	<i>Bryoerythrophyllum rubrum</i> (Jur. ex Geh.) P. C. Chen	palošík červený	50
	<i>Bryum arcticum</i> (R. Br.) Bruch et Schimp.	prútnik severský	40
	<i>Bryum calophyllum</i> R. Br. (syn. <i>Bryum axel-blyttii</i> Kaurin ex H. Philib.)	prútnik úhl'adný	40
CHU	<i>Bryum cyclophyllum</i> (Schwägr.) Bruch et Schimp.	prútnik okrúhlostý	50
	<i>Bryum intermedium</i> (Brid.) Blandow	prútnik prostredný	40
CHU	<i>Bryum marratii</i> Hook.f. et Wilson	prútnik Marratov	50
	<i>Bryum mildeanum</i> Jur.	prútnik Mildeov	40
	<i>Bryum muehlenbeckii</i> Bruch et Schimp.	prútnik Mühlenbeckov	30
CHU	<i>Bryum pseudotriquetrum</i> (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. var. <i>neodamense</i> (Itzigs.) Buse (syn. <i>Bryum neodamense</i> Itzigs., <i>Bryum subneodamense</i> Kindb.)	prútnik hviezdovitý	50
	<i>Bryum turbinatum</i> (Hedw.) Turner	prútnik čiaškovitý	30
	<i>Bryum uliginosum</i> (Brid.) Bruch et Schimp.	prútnik močiarny	40
CHU	<i>Bryum wrightii</i> Sull. et Lesq.	prútnik Wrightov	50
CHU	<i>Buxbaumia viridis</i> (Moug.) Moug. & Nestl. (o)	kyjanôčka zelená	30
	<i>Callicladium haldanianum</i> (Grev.) H. A. Crum	rôznoлистok Haldaneov	30
	<i>Campyliadelphus elodes</i> (Lindb.) Kanda (syn. <i>Campylium elodes</i> (Lindb.) Kindb.)	zlatolist močiarny	40
	<i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid.	kriváčik pokrútený	30
	<i>Campylopus subulatus</i> Schimp. ex Milde	kriváčik krátkolistý	40
CHU	<i>Campylostelium saxicola</i> (F. Weber et D. Mohr) Bruch et Schimp.	krivák skalný	50
	<i>Catoscopium nigratum</i> (Hedw.) Brid.	háčikovec černastý	30
	<i>Ceratodon conicus</i> (Hampe) Lindb.	rohozub kuželovitý	40
	<i>Cinclidotus aquaticus</i> (Hedw.) Bruch et Schimp.	mriežkovec vodný	30
	<i>Cinclidotus danubicus</i> Schiffn. et Baumgartner	mriežkovec dunajský	40
	<i>Cinclidotus riparius</i> (Host ex Brid.) Arn.	mriežkovec pobrežný	30

	<i>Cleistocarpidium palustre</i> (Bruch et Schimp.) Ochyra et Bedn.-Ochyra (syn. <i>Pleuridium palustre</i> (Bruch et Schimp.) Bruch et Schimp.)	ihlolist močiarny	40
	<i>Cnestrum alpestre</i> (Wahlenb. ex Huebener) Nyholm ex Mogens	zubák alpínsky	40
	<i>Conardia compacta</i> (Drumm. ex Müll. Hal.) H. Rob.	zobuľka hustotrsá	40
	<i>Conostomum tetragonum</i> (Hedw.) Lindb.	kužeľník štvorhranný	30
	<i>Cynodontium gracilescens</i> (F. Weber et D. Mohr) Schimp.	zubatec štíhly	30
	<i>Cynodontium tenellum</i> (Schimp.) Limpr.	zubatec skrútený	40
	<i>Cyrtomnium hymenophylloides</i> (Huebener) T. J. Kop.	meríkovec blanolistý	30
	<i>Dicranella cerviculata</i> (Hedw.) Schimp.	dvojhrotka briadkatá	30
	<i>Dicranella grevilleana</i> (Brid.) Schimp.	dvojhrotka Grevilleova	40
	<i>Dicranodontium asperulum</i> (Mitt.) Broth.	hrotozubec drsný	40
	<i>Dicranum acutifolium</i> (Lindb. et Arnell) C. E. O. Jensen	dvojhrot ostrolistý	30
	<i>Dicranum flagellare</i> Hedw.	dvojhrot výbežkatý	30
	<i>Dicranum majus</i> Sm.	dvojhrot veľký	40
	<i>Dicranum spadiceum</i> J. E. Zetterst.	dvojhrot gaštanový	30
	<i>Dicranum spurium</i> Hedw.	dvojhrot nepravý	30
	<i>Dicranum undulatum</i> Schrad. ex Brid. (syn. <i>Dicranum bergeri</i> Blandow ex Hoppe)	dvojhrot vlnkatý	30
CHU	<i>Dicranum viride</i> (Sull. et Lesq.) Lindb.	dvojhrot zelený	50
	<i>Didymodon asperifolius</i> (Mitt.) H. A. Crum, Steere et L. E. Anderson	fúzačik drsnolistý	30
	<i>Didymodon cordatus</i> Jur.	fúzačik srdcovitý	40
CHU	<i>Didymodon johansenii</i> (R.S.Williams) H. A. Crum (syn. <i>Barbula johansenii</i> R. S. Williams)	fúzačik Johansenov	50
	<i>Didymodon luridus</i> Hornsch.	fúzačik bledožltý	30
	<i>Didymodon spadiceus</i> (Mitt.) Limpr.	fúzačik gaštanový	30
	<i>Dichodontium flavescens</i> (Dicks.) Lindb.	klanozubec plavý	40
	<i>Ditrichum lineare</i> (Sw.) Lindb.	dvojvlások pošvatý	40
	<i>Ditrichum pallidum</i> (Hedw.) Hampe	dvojvlások bledý	30
	<i>Ditrichum zonatum</i> (Brid.) Kindb.	dvojvlások pruhovaný	40
CHU	<i>Drepanocladus lycopodioides</i> (Brid.) Warnst.	kosákovec	50
	<i>Drepanocladus polygamus</i> (Schimp.) Hedenäs (syn. <i>Campylium polygamum</i> (Bruch et Schimp.) Lange et C. E. O. Jensen)	kosákovec mnohosnubný	30
	<i>Drepanocladus sendtneri</i> (Schimp. ex H. Müll.) Warnst.	kosákovec Sendtnerov	30

CHU	<i>Drepanocladus trifarius</i> (F. Weber et D. Mohr) Broth. ex Paris (syn. <i>Calliargon trifarium</i> (F. Weber et D. Mohr) Kindb.)	barinovec trojradý	50
	<i>Encalypta brevipes</i> Schljakov	šišiačik krátkostopkatý	40
	<i>Encalypta spathulata</i> Müll. Hal.	šišiačik lopatkovitý	40
CHU	<i>Entosthodon hungaricus</i> (Boros) Loeske	miešok slanomilný	50
	<i>Entosthodon muhlenbergii</i> (Turner) Fife (syn. <i>Funaria muhlenbergii</i> Turner)	miešok Muhlenbergov	30
	<i>Ephemerum recurvifolium</i> (Dicks.) Boulay	přchavka krivolistá	30
	<i>Fissidens crassipes</i> Wilson ex Bruch et Schimp.	pošvatec hrubostopkatý	40
CHU	<i>Fontinalis hypnoides</i> Hartm.	prameňovka rakytovitá	50
CHU	<i>Fontinalis squamosa</i> Hedw.	prameňovka šupinatá	50
	<i>Grimmia alpestris</i> (Schleich. ex F. Weber et D. Mohr) Schleich.	drobivka alpínska	30
	<i>Grimmia anomala</i> Hampe ex Schimp.	drobivka nepravidelná	40
	<i>Grimmia caespiticia</i> (Brid.) Jur.	drobivka bochníkovitá	30
	<i>Grimmia elatior</i> Bruch ex Bals.-Criv. et De Not.	drobivka vyvýšená	30
	<i>Grimmia elongata</i> Kaulf.	drobivka predĺžená	30
	<i>Grimmia fuscolutea</i> Hook. (syn. <i>Grimmia apiculata</i> Hornsch.)	drobivka žltohnedá	40
CHU	<i>Grimmia longirostris</i> Hook. (syn. <i>Grimmia affinis</i> Hornsch.)	drobivka príbuzná	50
	<i>Grimmia mollis</i> Bruch et Schimp. (syn. <i>Hydrogrimmia mollis</i> (Bruch et Schimp.) Loeske)	drobivka mäkká	30
	<i>Grimmia orbicularis</i> Bruch ex Wilson	drobivka guľovitá	30
	<i>Grimmia plagiopodia</i> Hedw.	drobivka vystúpavá	30
	<i>Grimmia ramondii</i> (Lam. et DC.) Margad. (syn. <i>Dryptodon patens</i> (Hedw.) Brid.)	drobivka otvorená	30
	<i>Grimmia reflexidens</i> Müll. Hal. (syn. <i>Grimmia sessitana</i> De Not.)	drobivka krivozubá	30
	<i>Grimmia torquata</i> Drumm.	drobivka skrútená	30
	<i>Gymnostomum boreale</i> Nyholm et Hedenäs	naháčik severský	40
	<i>Gyroweisia tenuis</i> (Hedw.) Schimp.	drobnolist útly	30
CHU	<i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenäs	kosákovec lesklý	50
	<i>Helodium blandowii</i> (F. Weber et D. Mohr) Warnst.	plstnatec rašelinový	40
	<i>Henediella heimii</i> (Hedw.) R. H. Zander (syn. <i>Desmatodon heimii</i> (Hedw.) Mitt.)	spletenec Heimov	40
	<i>Herzogiella striatella</i> (Brid.) Z. Iwats.	trúchnivka odstavajúca	40
CHU	<i>Heterophyllum affine</i> (Hook.) M. Fleisch.	rôznolistok príbuzný	50

	<i>Hygroamblystegium humile</i> (P. Beauv.) Vanderp., Goffinet et Hedenäs (syn. <i>Amblystegium humile</i> (P. Beauv.) Crundw.)	urnovec nízky	40
CHU	<i>Hygrohypnum polare</i> (Lindb.) Loeske	zmáčanec severský	50
	<i>Hygrohypnum smithii</i> (Sw.) Broth.	zmáčanec Smithov	40
CHU	<i>Hygrohypnum styriacum</i> (Limpr.) Broth.	zmáčanec štajerský	50
	<i>Hypnum fertile</i> Sendtn.	rakyt plazivý	40
	<i>Isopterygiopsis muelleriana</i> (Schimp.) Z. Iwats.	drobnolistok Müllerov	30
	<i>Lescuraea patens</i> Lindb. (syn. <i>Pseudoleskea patens</i> (Lindb.) Kindb.)	drapuľka otvorená	40
	<i>Lescuraea radicata</i> (Mitt.) Mönk. (syn. <i>Pseudoleskea radicata</i> (Mitt.) Macoun et Kindb.)	drapuľka plstnatá	40
	<i>Lescuraea saviana</i> (De Not.) E. Lawton (syn. <i>Pseudoleskea saviana</i> (De Not.) Latzel)	drapuľa južná	30
	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Angstr.	bielomach sivý	10
CHU	<i>Mannia triandra</i> (Scop.) Grolle (o)	grimaldia trojtyčinková	50
	<i>Meesia triquetra</i> (L. ex Jolycl.) Ångstr.	bakuľka trojrohá	40
	<i>Microbryum floerkeanum</i> (F. Weber et D. Mohr) Schimp. (syn. <i>Phascum floerkeanum</i> F. Weber et D. Mohr)	guľoplod Florkeho	30
	<i>Microbryum starckeanum</i> (Hedw.) R. H. Zander (syn. <i>Pottia starckea</i> (Hedw.) Müll. Hal.)	zemovka Starckeho	30
	<i>Mnium blyttii</i> Bruch et Schimp.	merík Blyttov	40
	<i>Mnium spinulosum</i> Bruch et Schimp.	merík ostňovitý	30
	<i>Molendoa sendtneriana</i> (Bruch et Schimp.) Limpr. (syn. <i>Anoetangium sendtnerianum</i> Bruch et Schimp.)	žľabovka Sendtnerova	30
	<i>Molendoa tenuinervis</i> Limpr. (syn. <i>Anoetangium tenuinerve</i> (Limpr.) Paris)	žľabovka tenkorebrová	30
	<i>Myurella sibirica</i> (Müll. Hal.) Reimers	peniažkovec sibírsky	40
	<i>Myurella tenerrima</i> (Brid.) Lindb.	peniažkovec najjemnejší	30
CHU	<i>Neckera menziesii</i> Drumm. (syn. <i>Metaneckera menziesii</i> (Hook.) Steere)	šupinka Menziesova	50
	<i>Neckera pennata</i> Hedw.	šupinka perovitá	30
	<i>Neckera pumila</i> Hedw.	šupinka drobná	30
CHU	<i>Nyholmiella gymnostoma</i> (Bruch ex Brid.) Holmen et E. Warncke (syn. <i>Orthotrichum gymnostomum</i> Bruch ex Brid.)	bochník bezústy	50
CHU	<i>Ochyraea tatrensis</i> Váňa	ochyrea tatranská	60
	<i>Oncophorus wahlenbergii</i> Brid.	dvojhrot Wahlenbergov	40

CHU	<i>Oreas martiana</i> (Hoppe et Hornsch.) Brid.	vrchovček Martiho	50
CHU	<i>Oreoweisia torquescens</i> (Hornsch. ex Brid.) Wijk et Margad.	zubatec pokrútený	50
	<i>Orthothecium chryseon</i> (Schwägr.) Schimp.	rovnoplod zlatistý	30
	<i>Orthotrichum alpestre</i> Hornsch. ex Bruch et Schimp.	bochník horský	40
	<i>Orthotrichum cupulatum</i> Hoffm. ex Brid. var. <i>fuscum</i> (Venturi) Boulay (syn. <i>Orthotrichum limprichtii</i> I. Hagen)	bochník čiaškovitý	30
CHU	<i>Orthotrichum rogeri</i> Brid.	bochník Rogerov	60
CHU	<i>Orthotrichum scanicum</i> Grönvall	bochník švédsky	50
	<i>Orthotrichum urnigerum</i> Myrin	bochník ohrnutý	40
	<i>Paludella squarrosa</i> (Hedw.) Brid.	bahnivka kostrbatá	30
	<i>Paraleucobryum sauteri</i> (Bruch et Schimp.) Loeske	rebrovec Sauterov	30
	<i>Philonotis caespitosa</i> Jur.	mokradník trsnatý	30
CHU	<i>Philonotis marchica</i> (Hedw.) Brid.	mokradník vznešený	50
	<i>Physcomitrium eurystomum</i> Sendtn.	nadutec širokoústý	30
CHU	<i>Plagiothecium latebricola</i> Schimp.	lesklec nebadaný	50
	<i>Pogonatum nanum</i> (Hedw.) P. Beauv.	ploníček nízky	30
	<i>Pohlia filum</i> (Schimp.) Martensson	celokrajka štíhla	30
	<i>Pohlia longicolla</i> (Hedw.) Lindb.	celokrajka dlhokrká	30
	<i>Pohlia melanodon</i> (Brid.) A. J. Shaw	celokrajka červenkastá	30
	<i>Pohlia obtusifolia</i> (Vill. ex Brid.) L. F. Koch	celokrajka tupolistá	30
	<i>Polytrichum pallidisetum</i> Funck	ploník bledý	30
CHU	<i>Pseudobryum cinclidioides</i> (Huebener) T. J. Kop.	merík kopulkovitý	50
	<i>Pseudoleskeella rupestris</i> (Berggr.) Hedenäs et L. Söderstr.	niťovka skalná	40
CHU	<i>Pterygoneurum kozlovii</i> Laz.	perutníček Kozlovov	50
CHU	<i>Pterygoneurum lamellatum</i> (Lindb.) Jur.	perutníček lištovitý	50
	<i>Pterygoneurum subsessile</i> (Brid.) Jur.	perutníček prirastený	30
CHU	<i>Pyramidula tetragona</i> (Brid.) Brid.	ihlankovka štvorboká	50
CHU	<i>Rhynchostegiella curviseta</i> (Brid.) Limpr.	zobuľka krivostopkatá	50
	<i>Rhynchostegiella tenella</i> (Dicks.) Limpr.	zobuľka tenučká	30
CHU	<i>Rhynchostegiella teneriffae</i> (Mont.) Dirkse et Bouman (syn. <i>Rhynchostegiella jacquinii</i> (Garov.) Limpr.)	zobuľka dlholistá	50
	<i>Rhynchostegiella tenuicaulis</i> (Spruce) Kartt.	zobuľka západná	40
	<i>Rhynchostegium rotundifolium</i> (Scop. ex Brid.) Schimp.	zobáčik okrúhlostý	40
	<i>Saelania glaucescens</i> (Hedw.) Broth.	sivuška modravá	30
	<i>Sciuro-hypnum flotowianum</i> (Sendtn.) Ignatov et Huttunen (syn. <i>Eurhynchium</i>	veveričník Flotowov	40

	<i>flotowianum</i> (Sendtn.) Kartt.)		
	<i>Sciuro-hypnum oedipodium</i> (Mitt.) Ignatov et Huttunen (syn. <i>Brachythecium oedipodium</i> (Mitt.) A. Jaeger)	veveričník skrátенý	40
	<i>Sciuro-hypnum ornellanum</i> (Molendo) Ignatov et Huttunen (syn. <i>Scleropodium ornellanum</i> (Molendo) Lorb.)	veveričník širokolistý	40
CHU	<i>Scorpidium scorpioides</i> (Hedw.) Limpr.	šřurovník dutolistý	50
	<i>Seligeria acutifolia</i> Lindb.	kapucienka ostrolistá	30
	<i>Seligeria calcarea</i> (Hedw.) Bruch et Schimp.	kapucienka vápnomilná	30
CHU	<i>Seligeria campylopoda</i> Kindb.	kapucinka zakrivená	50
CHU	<i>Seligeria irrigata</i> (H. K. G. Paul) Ochyra et Gos	kapucienka zaplavovaná	50
CHU	<i>Seligeria oelandica</i> C. E. O. Jensen et Medelius	kapucienka severská	50
	<i>Seligeria patula</i> (Lindb.) I. Hagen	kapucienka otvorená	30
	<i>Schistidium agassizii</i> Sull. et Lesq.	vrstevnatka Agassizova	30
CHU	<i>Schistidium boreale</i> Poelt	vrstevnatka severská	50
	<i>Schistidium tenerum</i> (J.E.Zetterst.) Nyholm	vrstevnatka útla	30
	<i>Schistostega pennata</i> (Hedw.) F. Weber et D. Mohr	tieňovka svietivá	40
	<i>Sphagnum affine</i> Renauld et Cardot (syn. <i>Sphagnum imbricatum</i> Hornsch. ex Russow)	rašelinník strecholistý	40
	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp. (syn. <i>Sphagnum denticulatum</i> Brid.)	rašelinník zúbkatý	40
	<i>Sphagnum contortum</i> Schultz	rašelinník pokrútený	30
	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson	rašelinník prstovitý	30
	<i>Sphagnum obtusum</i> Warnst.	rašelinník tupolistý	40
	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.	rašelinník bradavičnatý	30
	<i>Sphagnum platyphyllum</i> (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.	rašelinník širokolistý	40
	<i>Sphagnum riparium</i> Ångstr.	rašelinník pobrežný	40
	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow et Warnst.	rašelinník lesklý	30
	<i>Sphagnum</i> spp. (ostatné druhy prirodzene sa vyskytujúce na území Slovenska)	rašelinník	10
	<i>Splachnum ampullaceum</i> Hedw.	ampulka baňatá	40
	<i>Splachnum sphaericum</i> Hedw.	ampulka guľovitá	40
	<i>Stegonia latifolia</i> (Schwägr.) Venturi ex Broth.	širokolist striebristý	30
	<i>Stereodon callichrous</i> (Brid.) Lindb. (syn. <i>Hypnum callichroum</i> Brid.)	rakyt pestrý	30
	<i>Stereodon hamulosus</i> (Schimp.) Lindb. (syn. <i>Hypnum hamulosum</i> Schimp.)	rakyt bezkrídly	30

	<i>Streblotrichum enderesii</i> (Garov.) Loeske (syn. <i>Barbula enderesii</i> Garov.)	fúzačík Enderesov	40
	<i>Syntrichia latifolia</i> (Bruch ex Hartm.) Huebener (syn. <i>Tortula latifolia</i> Bruch ex Hartm.)	ostnochl p širokolistý	40
	<i>Syntrichia norvegica</i> F. Weber (syn. <i>Tortula norvegica</i> (F. Weber) Wahlenb. ex Lindb.)	ostnochl p nórsky	30
	<i>Taxiphyllum densifolium</i> (Lindb. ex Broth.) Reimers	tisovník hustolistý	30
	<i>Tayloria froelichiana</i> (Hedw.) Mitt. ex Broth.	krkuľka Frölichova	40
	<i>Tayloria lingulata</i> (Dicks.) Lindb.	krkuľka jazýčková	40
	<i>Tayloria serrata</i> (Hedw.) Bruch et Schimp.	krkuľka pílkatá	40
CHU	<i>Tayloria splachnoides</i> (Schleich. ex Schwägr.) Hook.	krkuľka ampulkovitá	50
	<i>Tayloria tenuis</i> (Dicks.) Schimp.	krkuľka tenká	40
	<i>Tetraplodon angustatus</i> (Hedw.) Bruch et Schimp.	zrastozub zúžený	30
	<i>Tetraplodon mnioides</i> (Hedw.) Bruch et Schimp.	zrastozub meríkovitý	40
CHU	<i>Tetradontium repandum</i> (Funck) Schwägr.	štvorzub zahnutý	50
	<i>Timmia norvegica</i> J. E. Zetterst.	strapaňa nórska	30
	<i>Tortella inclinata</i> (R. Hedw.) Limpr. var. <i>densa</i> (Lorentz et Molendo) Limpr. (syn. <i>Tortella densa</i> (Molendo) Crundw. et Nyholm)	závitovka nahnutá nahustená	30
CHU	<i>Tortula cernua</i> (Huebener) Lindb. (syn. <i>Desmatodon cernuus</i> (Huebener) Bruch & Schimp.)	skrútenec naklonený	50
CHU	<i>Tortula inermis</i> (Brid.) Mont.	skrútenec bezbranný	50
	<i>Tortula mucronifolia</i> Schwägr.	skrútenec hrotitý	30
	<i>Tortula muralis</i> Hedw. subsp. <i>obtusifolia</i> (Schwägr.) Culm. (syn. <i>Tortula</i> <i>obtusifolia</i> (Schwägr.) Mathieu)	skrútenec múrový	30
	<i>Ulota coarctata</i> (P. Beauv.) Hammar	brčkavec stlačený	30
	<i>Ulota drummondii</i> (Hook. et Grev.) Brid.	brčkavec Drummondov	40
	<i>Ulota hutchinsiae</i> (Sm.) Hammar	brčkavec západný	40
	<i>Weissia brachycarpa</i> (Nees et Hornsch.) Jur.	brvinka krátkoplodá	30
	<i>Weissia squarrosa</i> (Nees et Hornsch.) Müll. Hal.	brvinka krátkoplodá	40
	<i>Weissia wimmeriana</i> (Sendtn.) Bruch et Schimp.	brvinka kostrbatá	40
CHU	<i>Zygodon gracilis</i> Wilson	jarmovček štíhly	50
	<i>Zygodon rupestris</i> Schimp. ex Lorentz	jarmovček skalný	40

Cievnaté rastliny

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	Spoločenská hodnota jedinca
	<i>Aconitum degenii</i> Gáyer subsp. <i>degenii</i>	prilbica Degenova pravá	300
CHU	<i>Aconitum firmum</i> subsp. <i>moravicum</i> Skalický	prilbica tuhá moravská	200
	<i>Aconitum lasiocarpum</i> subsp. <i>kotulae</i> (Pawl.) Starm. et Mitka	prilbica chlpatoplodá Kotulova	300
	<i>Aconitum lasiocarpum</i> subsp. <i>lasiocarpum</i>	prilbica chlpatoplodá pravá	300
CHU	<i>Adenophora liliifolia</i> (L.) Ledeb. ex A. DC.	zvonovec ľaliolistý	300
	<i>Adonis aestivalis</i> L.	hlaváčik letný	500
	<i>Adonis flammea</i> Jacq.	hlaváčik plamenný	500
	<i>Adonis vernalis</i> L.	hlaváčik jarný	200
	<i>Aegilops cylindrica</i> Host	mnohoštet valcovitý	300
CHU	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) W. T. Aiton	sivul'ka skalná	400
	<i>Agropyron pectinatum</i> (M. Bieb.) P. Beauv.	žitniak hrebenitý	200
	<i>Agrostemma githago</i> L.	kúkoľ poľný	500
CHU	<i>Achillea asplenifolia</i> Vent.	rebríček slezinníkolistý	500
	<i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. et Kit.	rebríček jemnolistý	500
CHU	<i>Achillea ochroleuca</i> Ehrh.	rebríček hrebenitý	500
	<i>Achillea ptarmica</i> L.	rebríček bertrámový	200
CHU ?	<i>Ajuga laxmannii</i> (Murray) Benth. (syn. <i>Phleboanthe laxmannii</i> (L.) Tausch)	zbehovec Laxmannov	700
	<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	zbehovec ihlanovitý	500
CHU ?	<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	aldrovandka pľuzgierkatá	700
	<i>Alisma gramineum</i> Lej.	žabník trávovitý	400
CHU	<i>Alkanna tinctoria</i> Tausch	alkana farbiarska	500
	<i>Allium angulosum</i> L.	cesnak hranatý	100
CHU ?	<i>Allium cirrhosum</i> Vand.	cesnak strapatý	700
CHU	<i>Allium ericetorum</i> Thore (syn. <i>A. zahariadi</i> subsp. <i>michalkoi</i> Májovský)	cesnak vresoviskový	600
CHU	<i>Allium paniculatum</i> L.	cesnak metlinatý	500
CHU	<i>Allium strictum</i> Schrad.	cesnak tuhý	500
	<i>Althaea cannabina</i> L.	ibiš konopovitý	400
	<i>Althaea taurinensis</i> DC.	ibiš turínsky	500
CHU	<i>Alyssum turkestanicum</i> Regel et Schmalh. (syn. <i>Alyssum desertorum</i> Stapf)	tarica stepná	400
	<i>Amaranthus graecizans</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Vill.) Brenan	láskavec úzkolistý vinohradový	500

CHU	<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase (syn. <i>Orchis coriophora</i> L.)	vstavač ploštičný	500
	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase (syn. <i>Orchis morio</i> L.)	vstavač obyčajný	300
CHU	<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase subsp. <i>palustris</i> (syn. <i>Orchis palustris</i> Jacq.)	vstavač močiarny pravý	500
CHU	<i>Anacamptis palustris</i> subsp. <i>elegans</i> (Heuff.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase (syn. <i>Orchis elegans</i> Heuff.)	vstavač močiarny úhľadný	400
CHU	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	červenohlav ihlanovitý	300
CHU	<i>Anagallis minima</i> (L.) E. H. L. Krause (syn. <i>Centunculus minimus</i> L.)	drchnička najmenšia	500
CHU #	<i>Andromeda polifolia</i> L.	andromédka sivolistá	400
	<i>Androsace maxima</i> L.	pochybok najväčší	500
CHU	<i>Androsace obtusifolia</i> All.	pochybok tupolistý	300
CHU ?	<i>Androsace septentrionalis</i> L.	pochybok severný	700
CHU	<i>Androsace villosa</i> L.	pochybok huňatý	400
CHU ?	<i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm. (syn. <i>Ostericum palustre</i> (Besser) Besser)	angelika močiarna (ostrík močiarny)	700
CHU	<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	metlička pretrhovaná	500
	<i>Aphanes arvensis</i> L.	drobnobyľ roľná	400
CHU ?	<i>Aphanes australis</i> Rydb. (syn. <i>A. microcarpa</i> auct. non (Boiss. et Reut.) Rothm.)	drobnobyľ drobnoplodá	700
	<i>Arabis nemorensis</i> (Wolf ex Hoffm.) W. D. J. Koch	arábka slatinná	400
	<i>Arabis nova</i> Vill.	arábka nová	500
CHU ?	<i>Arabis procurrens</i> Waldst. et Kit.	arábka výbežkatá	700
CHU	<i>Arctostaphylos alpina</i> (L.) Spreng. (syn. <i>Arctous alpina</i> (L.) Nied.)	medvedica alpínska	600
#	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	medvedica lekárska	200
CHU	<i>Armeria alpina</i> Willd.	trávnička alpínska	600
CHU	<i>Armeria elongata</i> (Hoffm.) W. D. J. Koch (syn. <i>A. vulgaris</i> auct. non Willd.)	trávnička predĺžená	300
CHU	<i>Armoracia macrocarpa</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg.	chren veľkoplodý	400
CHU	<i>Artemisia austriaca</i> Jacq.	palina rakúska	500
	<i>Artemisia eriantha</i> Ten.	palina skalná	200
CHU	<i>Artemisia santonicum</i> subsp. <i>patens</i> (Neilr.) K. Perss. (syn. <i>A. s.</i> subsp. <i>monogyna</i> auct. non (Waldst. et Kit.) Dostál)	palina slanomilná rozložitá	400
?	<i>Asperula arvensis</i> L.	marinka roľná	700
	<i>Asperula neilreichii</i> Beck	marinka Neilreichova	400
	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	slezinník čierny	200

CHU	<i>Asplenium adulterinum</i> Milde	slezinník nepravý	500
CHU	<i>Asplenium ceterach</i> L. subsp. <i>ceterach</i> (syn. <i>Ceterach officinarum</i> Willd.)	ceterak lekársky pravý	700
CHU	<i>Asplenium ceterach</i> subsp. <i>bivalens</i> (D. E. Mey.) Greuter et Burdet (syn. <i>Ceterach javorkeanum</i> (Vida) Soó)	ceterak lekársky Jávorkov	500
CHU	<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.	slezinník klinovolistý	500
CHU	<i>Asplenium platyneuron</i> (L.) Britton, Sterns et Poggenb.	slezinník ebenový	600
	<i>Asplenium scolopendrium</i> L. (syn. <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman)	jazyk jelení	200
	<i>Astragalus alpinus</i> L.	kozinec alpínsky	200
CHU	<i>Astragalus asper</i> Wulfen ex Jacq.	kozinec drsný	500
	<i>Astragalus australis</i> (L.) Lam.	kozinec južný	200
CHU	<i>Astragalus austriacus</i> Jacq.	kozinec rakúsky	400
	<i>Astragalus danicus</i> Retz.	kozinec dánsky	200
CHU ?	<i>Astragalus dasyanthus</i> Pall.	kozinec drsnokvetý	700
CHU	<i>Astragalus exscapus</i> L.	kozinec bezbyľový	500
	<i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray subsp. <i>frigidus</i>	kozinec ľadový	300
	<i>Astragalus norvegicus</i> Weber	kozinec nórsky	300
CHU	<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	kozinec ovisnutý	300
CHU	<i>Astragalus vesicarius</i> L. subsp. <i>vesicarius</i> (syn. <i>A. v.</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq.)	kozinec mechúrikatý pravý	400
CHU	<i>Asyneuma canescens</i> (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk subsp. <i>canescens</i> (syn. <i>A. c.</i> subsp. <i>salicifolium</i> (Heuff.) Soó)	klasovec sivastý pravý	300
	<i>Atriplex littoralis</i> L.	loboda pobrežná	500
	<i>Atriplex rosea</i> L.	loboda ružová	500
	<i>Bassia laniflora</i> (S. G. Gmel.) A. J. Scott (syn. <i>Kochia laniflora</i> (S. G. Gmel.) Borbás)	basia vlnokvetá	300
CHU ?	<i>Bassia prostrata</i> (L.) Beck (syn. <i>Kochia prostrata</i> (L.) Schrad.)	basia rozprestretá	700
CHU	<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host	húseníkovec erukovitý	400
	<i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen	kostravec fialový	300
CHU ?	<i>Betula nana</i> L.	breza trpasličia	700
	<i>Bifora radians</i> M. Bieb.	dvojuľka lúčovitá	500
	<i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch et Ziz) Domin (syn. <i>B. perfoliata</i> subsp. <i>serotina</i> (W. D. J. Koch ex Rchb.) Vollm.)	žltavka končistá	400
	<i>Blitum virgatum</i> L. subsp. <i>virgatum</i> (syn. <i>Chenopodium foliosum</i> Asch.)	mrlík mnoholistý pravý	600
	<i>Bolboschoenus yagara</i> (Ohwi) Y. C. Yang et M. Zhan	šašina vrcholíková	500
CHU	<i>Bombacillaena erecta</i> (L.) Smoljan.	plst'ovka vzpriamená	500

CHU	<i>Botrychium matricariifolium</i> (Retz.) A. Braun ex W. D. J. Koch	vratička rumančekovolistá	500
CHU	<i>Botrychium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Rupr. (syn. <i>Sceptridium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Tagawa)	vratička mnohozárezová	500
CHU ?	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw. (syn. <i>Botrypus virginianus</i> (L.) Holub)	vratička virgínska	700
CHU ?	<i>Brassica elongata</i> Ehrh. subsp. <i>elongata</i>	kapusta predĺžená pravá	700
	<i>Bromus secalinus</i> L. subsp. <i>secalinus</i>	stoklas obilný pravý	400
	<i>Bupleurum longifolium</i> L.	prerastlík dlholistý	100
CHU	<i>Bupleurum praealtum</i> L.	prerastlík vyvýšený	400
	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	prerastlík okrúhlostý	400
CHU	<i>Bupleurum tenuissimum</i> L.	prerastlík najtenší	300
CHU	<i>Calla palustris</i> L.	diablík močiarny	300
	<i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex W. D. J. Koch	hviezdoš háčikovitý	300
?	<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell. subsp. <i>alyssum</i>	ľaničník taricolistý pravý	700
?	<i>Camelina alyssum</i> subsp. <i>integerrima</i> (Čelak.) Smejkal	ľaničník taricolistý celistvookrajový	700
	<i>Camelina rumelica</i> Velen.	ľaničník rumelský	500
	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz subsp. <i>sativa</i>	ľaničník siaty pravý	500
?	<i>Camelina sativa</i> subsp. <i>zingeri</i> (Mirek) Smejkal	ľaničník siaty chlpatý	700
	<i>Campanula abietina</i> Griseb. et Schenk	zvonček jedľový	200
CHU	<i>Campanula macrostachya</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	zvonček veľkoklasý	400
CHU	<i>Campanula rapunculus</i> L.	zvonček repkový	400
CHU *	<i>Campanula serrata</i> (Kit. ex Schult.) Hendrych	zvonček hrubokoreňový	200
CHU	<i>Camphorosma annua</i> Pall.	gáfrovka ročná	500
	<i>Cardamine dentata</i> Schult.	žerušnica zúbkatá	300
	<i>Cardamine parviflora</i> L.	žerušnica malokvetá	400
	<i>Carduus lobulatus</i> Borbás	bodliak laločnatolistý	200
	<i>Carex appropinquata</i> Schumach.	ostrica odchylná	300
	<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr	ostrica čiernohnedá	300
	<i>Carex bohémica</i> Schreb.	ostrica česká	300
CHU	<i>Carex brevicollis</i> DC.	ostrica krátkošijová	300
CHU	<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.	ostrica Buxbaumova	500
	<i>Carex davalliana</i> Sm.	ostrica Davallova	200
	<i>Carex depressa</i> subsp. <i>transsilvanica</i> (Schur) K. Richt. (syn. <i>C. transsilvanica</i> Schur)	ostrica zakrpatená sedmohradská	300
CHU	<i>Carex diandra</i> Schrank	ostrica oblastá	300
CHU	<i>Carex dioica</i> L. subsp. <i>Dioica</i>	ostrica dvojdomá pravá	300
CHU	<i>Carex divisa</i> Huds.	ostrica delená	400
	<i>Carex ericetorum</i> Pollich	ostrica vresovisková	300

CHU	<i>Carex fritschii</i> Waisb.	ostrica Fritschova	400
CHU	<i>Carex halleriana</i> Asso	ostrica alpínska	500
	<i>Carex hartmaniorum</i> A. Cajander	ostrica Hartmanova	200
	<i>Carex hostiana</i> DC.	ostrica Hostova	300
CHU	<i>Carex chordorrhiza</i> L. f.	ostrica výbežkatá	500
	<i>Carex lachenalii</i> Schkuhr	ostrica Lachenalova	300
CHU	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	ostrica plstnatoplodá	300
CHU	<i>Carex limosa</i> L.	ostrica barinná	400
	<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin subsp. <i>liparicarpos</i>	ostrica leskloplodá pravá	500
CHU	<i>Carex magellanica</i> subsp. <i>irrigua</i> (Wahlenb.) Hiitonen	ostrica vrchovisková zaplavovaná	500
	<i>Carex parviflora</i> Host	ostrica černastá	300
CHU	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	ostrica málokvetá	400
CHU	<i>Carex pulicaris</i> L.	ostrica blšná	400
CHU ?	<i>Carex pyrenaica</i> Wahlenb.	ostrica pyrenejská	700
	<i>Carex rhizina</i> Blytt ex Lindblom (syn. <i>C. pediformis</i> subsp. <i>rhizoides</i> (Blytt ex Bloott) H. Lindb.)	ostrica podzemková	300
	<i>Carex rupestris</i> All.	ostrica skalná	300
	<i>Carex secalina</i> Willd. ex Wahlenb.	ostrica ražná	400
CHU	<i>Carex strigosa</i> Huds.	ostrica hrebienkatá	300
CHU	<i>Carex supina</i> Willd. ex Wahlenb.	ostrica drobná	400
	<i>Carex umbrosa</i> Host	ostrica tŕňomilná	300
CHU	<i>Carex vaginata</i> Tausch	ostrica pošvatá	500
	<i>Carpesium cernuum</i> L.	dvozubec ovisnutý	300
	<i>Carthamus lanatus</i> L.	požlt vlnatý	500
	<i>Centaurium littorale</i> subsp. <i>compressum</i> (Hayne) Kirschner [syn. <i>C. littorale</i> subsp. <i>uliginosum</i> (Waldst. et Kit.) Rothm. ex Melderis]	zemežlč pobrežná slatinná	400
CHU	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	prilbovka biela	200
CHU	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch.	prilbovka dlholistá	200
CHU	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	prilbovka červená	200
CHU ?	<i>Cerastium alpinum</i> L.	rožec alpínsky	700
	<i>Cerastium latifolium</i> L. (syn. <i>C. carinthiacum</i> auct. non Vest)	rožec širokolistý	300
	<i>Cerastium subtetrandrum</i> (Lange) Murb.	rožec nízky	400
	<i>Cerastium uniflorum</i> Clairv.	rožec jednokvetý	300
CHU ?	<i>Ceratocephala falcata</i> (L.) Cramer	rohohlavec kosákovitý	700
	<i>Ceratocephala orthoceras</i> DC. (syn. <i>C. testiculata</i> auct. non (Crantz) Besser)	rohohlavec rovný	500
	<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	rožkatec pohrúžený	100
	<i>Cicuta virosa</i> L.	rozpuk jedovatý	300
CHU	<i>Cirsium brachycephalum</i> Jur.	pichliač úzkolistý	300
	<i>Cirsium waldsteinii</i> Rouy	pichliač Waldsteinov	300

CHU	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	marica pílkatá	400
CHU	<i>Cochlearia pyrenaica</i> DC.	lyžičník pyrenejský	500
CHU *	<i>Cochlearia tatrae</i> Borbás	lyžičník tatranský	200
CHU ?	<i>Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl ex Roem. et Schult.	koleant útlý	700
CHU	<i>Colchicum arenarium</i> Waldst. et Kit.	jesienka piesočná	500
	<i>Colymbada badensis</i> (Tratt.) Dostál	nevädzník bádenský	300
	<i>Comarum palustre</i> L.	nátržnica močiarna	300
	<i>Conringia austriaca</i> (Jacq.) Sweet	konringia rakúska	500
	<i>Conringia orientalis</i> (L.) C. Presl.	konringia východná	500
	<i>Consolida regalis</i> subsp. <i>paniculata</i> (Host) Soó	ostrôžka poľná metlinatá	200
CHU	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	pupenec kantabrijský	400
	<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	koralica lesná	300
CHU	<i>Corispermum nitidum</i> Kit. ex Schult.	plošticosemä lesklé	400
CHU ?	<i>Corrigiola littoralis</i> L.	drobnokvet pobrežný	700
	<i>Corydalis capnoides</i> (L.) Pers.	chochlačka žltobiela	300
#	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	škumpa vlasatá	300
CHU	<i>Crambe tataria</i> Sebeók	katran tatársky	400
	<i>Crassula aquatica</i> (L.) Schönland (syn. <i>Tillaea aquatica</i> L.)	tučnolist vodný (tilovka vodná)	500
#	<i>Crataegus lindmanii</i> Hrabětová	hloh Lindmanov	400
CHU	<i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K. Koch	škarda panónska	500
CHU	<i>Crepis sibirica</i> L.	škarda sibírska	400
	<i>Crocus heuffelianus</i> Herb.	šafraň karpatský	300
CHU	<i>Crupina vulgaris</i> Pers. ex Cass.	krupinka obyčajná	400
	<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br. ex Hook.	kučeravec čiarkovitý	300
?	<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe	kukučina ľanová	700
	<i>Cuscuta lupuliformis</i> Krock. (syn. <i>Monogynella lupuliformis</i> (Krock.) Hadač et Chrtek)	kukučina chmeľová	300
CHU *	<i>Cyclamen purpurascens</i> subsp. <i>immaculatum</i> (Hrabětová) Halda et Soják (syn. <i>C. fatrense</i> Halda et Soják)	cyklámen purpurový fatranský	300
CHU ?	<i>Cynoglossis barrelieri</i> (All.) Vural et Kit Tan (syn. <i>Anchusa barrelieri</i> (All.) Vitman)	smohla Barrelierova	700
CHU	<i>Cyperus flavescens</i> L. (syn. <i>Pycneus flavescens</i> (L.) Rchb.)	šachor žltkastý	500
	<i>Cyperus glomeratus</i> L. (syn. <i>Chlorocyperus glomeratus</i> (L.) Palla)	šachor kľbkatý	500
CHU	<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Delile (syn. <i>Dichostylis micheliana</i> (L.) Nees)	trojradovka hlávkatá	400
CHU ?	<i>Cyperus pannonicus</i> Jacq. (syn. <i>Acorellus pannonicus</i> (Jacq.) Palla)	šachor panónsky	700
CHU	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	črievičník papučkový	500

	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó subsp. <i>fuchsii</i>	vstavačovec Fuchsov pravý	200
	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> subsp. <i>sooana</i> (Borsos) Borsos	vstavačovec Fuchsov Soóov	200
CHU	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i>	vstavačovec strmolistý pravý	300
CHU ?	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>cruenta</i> (O. F. Müll.) P. D. Sell (syn. <i>D. cruenta</i> (O. F. Müll.) Soó)	vstavačovec krvavočervený	700
CHU	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>haematodes</i> (Rchb.) Soó	vstavačovec strmolistý krvavý	400
CHU	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>pulchella</i> (Druce) Soó	vstavačovec strmolistý neskorý	300
	<i>Dactylorhiza lapponica</i> (Laest. ex Hartm.) Soó	vstavačovec laponský	200
CHU	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i>	vstavačovec škvrnitý pravý	400
CHU	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>elodes</i> (Griseb.) Soó	vstavačovec škvrnitý mokradňný	500
CHU	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>ericetorum</i> (E. F. Linton) P. F. Hunt et Summerh.	vstavačovec škvrnitý vresoviskový	500
	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>schurii</i> (Klinge) Soó	vstavačovec škvrnitý Schurov	500
CHU	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>transsilvanica</i> (Schur) Soó	vstavačovec škvrnitý sedmohradský	500
	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh. subsp. <i>majalis</i>	vstavačovec májový pravý	200
CHU	<i>Dactylorhiza ochroleuca</i> (Wüstnei ex Boll) Holub	vstavačovec bledožltý	500
	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	vstavačovec bazový	200
CHU	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut. ex Rchb.) Soó (syn. <i>D. ruthei</i> (M. Schulze) Soó)	vstavačovec Traunsteinerov	500
CHU	<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase (syn. <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.)	vstavačovec (vemeniček) zelený	300
	<i>Danthonia alpina</i> Vest	plevnatec alpínsky	200
CHU * #	<i>Daphne arbuscula</i> Čelak.	lykovec muránsky	600
CHU #	<i>Daphne cneorum</i> L.	lykovec voňavý	300
	<i>Delphinium oxysepalum</i> Borbás et Pax	stračia nôžka tatranská	200
	<i>Dianthus barbatus</i> subsp. <i>compactus</i> (Kit.) Heuff.	klinček bradatý nakopený	300
	<i>Dianthus collinus</i> Waldst. et Kit.	klinček kopcový	400
CHU *	<i>Dianthus nitidus</i> Waldst. et Kit.	klinček lesklý	200
CHU *	<i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>lumnitzeri</i> (Wiesb.) Kmet'ová	klinček včasný Lumnitzerov	200
	<i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>pseudopraecox</i> (Novák) Kmet'ová	klinček včasný nepravý	300

CHU	<i>Dianthus serotinus</i> Waldst. et Kit.	klinček neskorý	300
CHU	<i>Dianthus superbus</i> L.	klinček pyšný	300
CHU	<i>Doronicum hungaricum</i> Rchb. f.	kamzičník podlhovastolistý	400
CHU	<i>Draba aizoides</i> subsp. <i>beckeri</i> (A. Kern.) Hörandl et Gutermann	chudôbka vřdyzelená Beckerova	400
	<i>Draba fladnizensis</i> Wulfen	chudôbka bledořltá	300
	<i>Draba lasiocarpa</i> subsp. <i>klasterskyi</i> (Chrtek) Chrtek	chudôbka drsnoplodá Klásterského	300
CHU ?	<i>Draba pacheri</i> Stur	chudôbka řtajerská	700
	<i>Draba siliquosa</i> M. Bieb. (syn. <i>D. carinthiaca</i> Hoppe)	chudôbka kaukazská	400
	<i>Draba tomentosa</i> Clairv.	chudôbka plstnatá	200
	<i>Drabella muralis</i> (L.) Fourr. (syn. <i>Draba muralis</i> L.)	chudôbka múrová	300
CHU	<i>Dracocephalum austriacum</i> L.	vřelník rakúsky	400
CHU	<i>Drosera anglica</i> Huds.	rosička anglická	400
CHU	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	rosička okrúhlostá	300
CHU	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray	paprad' hrebenatá	400
	<i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M. Bieb.) Nyman	jeřibaba belasá rusínska	500
	<i>Echium italicum</i> L.	hadinec taliansky	300
CHU	<i>Echium maculatum</i> L. (syn. <i>E. russicum</i> J. F. Gmel.)	hadinec řervený	300
	<i>Elatine alsinastrum</i> L.	elatinka kuriřkovitá	200
	<i>Elatine hungarica</i> Moesz	elatinka mařarská	500
CHU ?	<i>Elatine hydropiper</i> L.	elatinka pieprová	700
CHU ?	<i>Elatine orthosperma</i> Düben	elatinka rovnosemenná	700
CHU ?	<i>Elatine triandra</i> Schkuhr	elatinka trojtyřinková	700
CHU	<i>Eleocharis carniolica</i> W. D. J. Koch	bahniřka kranská	300
#	<i>Empetrum nigrum</i> L.	řucha řierna	300
CHU #	<i>Ephedra distachya</i> L.	chvojník dvojklasý	600
	<i>Epilobium nutans</i> F. W. Schmidt	vřbovka ovisnutá	300
	<i>Epipactis albensis</i> Nováková et Rydlo	kruřtík neskorý	300
	<i>Epipactis distans</i> Arv.-Touv. (syn. <i>E. helleborine</i> subsp. <i>orbicularis</i> (Richter) Klein)	kruřtík oddialený	300
CHU	<i>Epipactis exilis</i> P. Delforge (syn. <i>E. baumanniorum</i> Ströhle, <i>E. gracilis</i> B. Baumann et H. Baumann)	kruřtík řtíhly	400
CHU	<i>Epipactis futakii</i> Mered'a et Potuřek	kruřtík Futákov	400
CHU	<i>Epipactis greuteri</i> H. Baumann et Künkele	kruřtík Greuterov	300
CHU	<i>Epipactis komoricensis</i> Mered'a	kruřtík komorický	300
CHU	<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery	kruřtík úzkopyskový	400
CHU	<i>Epipactis leutei</i> Robatsch	kruřtík Leuteho	200
CHU	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	kruřtík drobnolistý	100

CHU	<i>Epipactis moravica</i> Batoušek	kruštík moravský	400
	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	kruštík rožkatý	200
CHU	<i>Epipactis neglecta</i> (Kümpel) Kümpel	kruštík prehliadaný	300
CHU	<i>Epipactis nordeniorum</i> Robatsch	kruštík Nordenových	500
CHU	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	kruštík močiarny	200
CHU	<i>Epipactis placentina</i> Bongiorno et Grünanger	kruštík piačenský	500
CHU	<i>Epipactis pontica</i> Taubenheim	kruštík pontický	100
CHU	<i>Epipactis pseudopurpurata</i> Mered'á	kruštík útly	400
CHU	<i>Epipactis purpurata</i> Sm.	kruštík modrofialový	200
CHU	<i>Epipactis tallosii</i> Molnár et Robatsch	kruštík Tallósov	200
CHU	<i>Epipactis voethii</i> Robatsch	kruštík Voethov	400
CHU	<i>Epipogium aphyllum</i> Sw.	sklenobyľ bezlistá	200
CHU	<i>Equisetum variegatum</i> Schleich. ex F. Weber et D. Mohr (syn. <i>Hippochaete variegata</i> (Schleich. ex F. Weber et D. Mohr) Bruhin)	praslička pestrá	300
	<i>Eremogone saxatilis</i> (L.) Ikonn. (syn. <i>E. micradenia</i> (Smirn.) Ikonn.)	stepnatka úzkolistá	400
CHU	<i>Eriophorum gracile</i> W. D. J. Koch	páperník štíhly	500
	<i>Erodium ciconium</i> (L.) L' Hér.	bocianik stepný	500
CHU	<i>Erysimum canum</i> (Piller et Mitterp.) Polatschek (syn. <i>Syrenia cana</i> (Piller et Mitterp.) Neilr.)	horčičník sivý (syrenia sivá)	500
	<i>Erysimum crepidifolium</i> Rchb.	horčičník škardolistý	400
	<i>Erysimum pallidiflorum</i> Jáv.	horčičník bledokvetý	400
	<i>Erysimum wahlenbergii</i> (Asch. et Engl.) Borbás	horčičník Wahlenbergov	200
CHU	<i>Erythronium dens-canis</i> L.	kandík psí zub	500
CHU	<i>Euphorbia angulata</i> Jacq. (syn. <i>Tithymalus angulatus</i> (Jacq.) Raf.)	mliečnik hranatý	400
	<i>Euphorbia illirica</i> Lam. (syn. <i>E. villosa</i> Waldst. et Kit., <i>Tithymalus villosus</i> (Waldst. et Kit.) Pacher)	mliečnik huňatý	300
	<i>Euphorbia pannonica</i> Host (syn. <i>E. glareosa</i> subsp. <i>pannonica</i> (Host.) Kuzmanov, <i>T. glareosus</i> subsp. <i>pannonicus</i> (Host.) Chrtek at Křisa)	mliečnik panónsky	200
	<i>Euphorbia platyphyllos</i> subsp. <i>literata</i> (Jacq.) Holub (syn. <i>Tithymalus platyphyllos</i> subsp. <i>literatus</i> (Jacq.) Chrtek et Křisa)	mliečnik širokolistý slanomilný	300
CHU	<i>Euphorbia sequieriana</i> subsp. <i>minor</i> (Sadler) Domin (syn. <i>Tithymalus sequierianus</i> subsp. <i>minor</i> (Sadler) Chrtek et Křisa)	mliečnik Seguierov menší	400

CHU	<i>Euphorbia sojakii</i> (Chrtek et Křisa) Dubovik (syn. <i>E. austriaca</i> subsp. <i>sojakii</i> Chrtek et Křisa, <i>Tithymalus sojakii</i> (Chrtek et Křisa) Chrtek et Křisa)	mliečnik Sojákov	400
CHU ?	<i>Euphorbia verrucosa</i> L. (syn. <i>E. ericetorum</i> Zumagl.; <i>E. brittingeri</i> Opiz ex Samp.)	mliečnik bradavičnatý	700
	<i>Euphrasia exaristata</i> Smejkal	očianka bezosťová	400
	<i>Euphrasia micrantha</i> Rchb.	očianka drobnokvetá	400
	<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.	očianka hrebenitá	500
	<i>Euphrasia stipitata</i> Smejkal	očianka stopkatá	400
CHU *	<i>Ferula sadleriana</i> Ledeb.	feruľa Sadlerova	500
	<i>Festuca alpina</i> Suter subsp. <i>alpina</i>	kostrava alpínska	400
CHU ?	<i>Festuca bromoides</i> L. (syn. <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray)	kostrava (mrvka) stoklasovitá	700
	<i>Festuca saxatilis</i> Schur	kostrava skalná	500
CHU	<i>Festuca vaginata</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	kostrava pošvatá	300
	<i>Filago germanica</i> (L.) Huds. (syn. <i>F. vulgaris</i> Lam.)	bielolist obyčajný	400
	<i>Filago lutescens</i> Jord. subsp. <i>lutescens</i>	bielolist žltkastý pravý	300
	<i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter et Burdet (syn. <i>Arabis pauciflora</i> (Grimm) Garcke)	arábka málokvetá	400
CHU	<i>Fritillaria meleagris</i> L.	korunkovka strakatá	500
CHU	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. et Schult. f.	krivec český	400
	<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl.	krivec najmenší	300
	<i>Gagea pusilla</i> (F. W. Schmidt) Sweet	krivec nízky	300
	<i>Galanthus nivalis</i> L.	snežienka jarná	200
CHU	<i>Galatella cana</i> (Waldst. et Kit.) Nees (syn. <i>Aster canus</i> Waldst. et Kit.)	astra sivá	500
CHU	<i>Galatella sedifolia</i> (L.) Greuter (syn. <i>G. punctata</i> (Waldst. et Kit.) Nees, <i>Aster sedifolius</i> L.)	astra bodkovaná	300
	<i>Galium abaujense</i> Borbás	lipkavec dúbavový	300
CHU ?	<i>Galium divaricatum</i> Pourr. ex Lam.	lipkavec rozložitý	700
	<i>Galium parisiense</i> L.	lipkavec parížsky hladkoplodý	500
	<i>Galium tenuissimum</i> M. Bieb.	lipkavec najtenší	500
	<i>Galium tricornutum</i> Dandy	lipkavec trojrohý	500
CHU ?	<i>Genista ovata</i> subsp. <i>mayeri</i> (Janka) Nyman	kručinka vajcovitolistá Mayerova	700
	<i>Genista tinctoria</i> subsp. <i>hungarica</i> (A. Kern.) Dostál	kručinka farbiarska maďarská	300
	<i>Gentiana clusii</i> E. P. Perrier et Songeon	horec Clusiov	200
	<i>Gentiana frigida</i> Haenke	horec ľadový	200
	<i>Gentiana nivalis</i>	horec snežný	300
	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	horec pľúcny	300

	<i>Gentiana punctata</i> L.	horec bodkovaný	200
	<i>Gentiana verna</i> L.	horec jarný	300
	<i>Gentianella amarella</i> subsp. <i>lingulata</i> (C. Agardh) Holub	horček horký jazýčkatý	400
	<i>Geranium bohemicum</i> L.	pakost cigánsky	400
CHU	<i>Gladiolus imbricatus</i> L.	mečík strechovitý	100
CHU	<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	mečík močiarny	500
	<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph	rohatec rožkatý	500
CHU	<i>Glaux maritima</i> L.	sivul'ka prímorská	400
	<i>Gnaphalium hoppeanum</i> W. D. J. Koch (syn. <i>Omalotheca hoppeana</i> (W. D. J. Koch) Sch. Bip. et F. W. Schultz)	plesnivček vápencový	400
CHU	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	smrečinovec plazivý	200
	<i>Gratiola officinalis</i> L.	graciola lekárska	100
CHU	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	červenavec hustolistý	400
CHU	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	päťprstnica obyčajná	100
CHU	<i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahlenb.) A. Dietr.	päťprstnica hustokvetá	200
CHU	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	päťprstnica voňavá	200
CHU	<i>Gypsophila fastigiata</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domin	gypsomilka zväzkovitá piesočná	400
	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	gypsomilka metlinatá	300
	<i>Hackelia deflexa</i> (Wahlenb.) Opiz	hakélia zohnutá	300
	<i>Helictochloa pratensis</i> subsp. <i>hirtifolia</i> (Podp.) Romero Zarco (syn. <i>Avenula pratensis</i> subsp. <i>hirtifolia</i> (Podp.) Holub)	ovsica lúčna chlpatá	300
CHU	<i>Helleborus purpurascens</i> Waldst. et Kit.	čemerica purpurová	200
CHU	<i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W. D. J. Koch (syn. <i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	mokrinka plazivá	300
CHU	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	trčul'a jednohl'uzá	500
	<i>Herniaria hirsuta</i> L.	prietržník chlpatý	300
CHU	<i>Herniaria incana</i> Lam.	prietržník sivý	500
	<i>Hesperis slovacica</i> (F. Dvořák) F. Dvořák	večernica slovenská	300
	<i>Hieracium austrotaticum</i> Szeląg	jastrabník nízkotatranský	300
CHU ?	<i>Hieracium glanduliferum</i> Hoppe	jastrabník žliazkatý	700
CHU ?	<i>Hieracium krizsnae</i> Lengyel et Zahn	jastrabník krížnianský	700
	<i>Hieracium mlinicae</i> (Hruby et Zahn) Chrtek f. et Mráz	jastrabník mlynický	300
	<i>Hieracium piliferum</i> Hoppe	jastrabník vláskatý	300
	<i>Hieracium silesiacum</i> E. Krause	jastrabník sliezsky	300
	<i>Hieracium slovacum</i> Chrtek f.	jastrabník slovenský	300
	<i>Hieracium vierhapperi</i> (Zahn) Szeląg	jastrabník Vierhapperov	300
CHU ?	<i>Hierochloë australis</i> (Schrud.) Roem. et Schult.	tomkovica južná	700
	<i>Hierochloë repens</i> (Host) P. Beauv.	tomkovica plazivá	300
CHU	<i>Himantoglossum adriaticum</i> H.	jazýčkovec jadranský	500

	Baumann		
CHU	<i>Himantoglossum calcaratum</i> subsp. <i>jankae</i> (Somlyay, Kreutz et Óvári) R. M. Bateman, Molnár et Sramkó [syn.: <i>H. jankae</i> Somlyay, Kreutz et Óvári; <i>H. caprinum</i> (M. Bieb.) Spreng.]	jazyčkovec ostrohatý Jankov	500
CHU	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen subsp. <i>emerus</i> (syn. <i>Coronilla emerus</i> L. subsp. <i>emerus</i>)	podkovka ľúba	500
CHU	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	truskavec obyčajný	400
CHU	<i>Hordeum geniculatum</i> All.	jačmeň tuhošetinatý	500
	<i>Hornungia alpina</i> subsp. <i>brevicaulis</i> (Spreng.) O. Appel (syn. <i>Pritzelago alpina</i> subsp. <i>dubia</i> (Pawl.) Soják, <i>Hutchinsia alpina</i> subsp. <i>brevicaulis</i> var. <i>dubia</i> Pawl.)	žerušník alpínsky nízky	300
	<i>Hottonia palustris</i> L.	perutník močiarny	200
CHU	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	pupkovník obyčajný	300
CHU	<i>Hypericum elegans</i> Stephan ex Willd.	ľubovník ozdobný	500
CHU ?	<i>Hypochaeris glabra</i> L.	prasatník holý	700
	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.	vstavačik alpínsky	300
CHU	<i>Cherleria langii</i> (G. Reuss) A. J. Moore et Dillenb. (syn. <i>Minuartia langii</i> (G. Reuss) Holub)	kurička vápencová	300
CHU	<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W. P. C. Barton	zimolub okolikátý	400
CHU	<i>Chrysanthemum zawadzki</i> Herbich (syn. <i>Dendranthema zawadzki</i> (Herbich) Tzvelev)	chryzantéma pieninská	400
	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	zlatofúz južný	300
CHU ?	<i>Illecebrum verticillatum</i> L.	nechtovec praslenatý	700
	<i>Inula salicina</i> subsp. <i>aspera</i> (Poir.) Hayek	oman vrbolistý drsný	400
	<i>Inula salicina</i> subsp. <i>sabuletorum</i> (Czern. ex Lavrenko) Soják	oman vrbolistý piesočný	500
CHU	<i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> (Waldst. et Kit.) Hegi	kosatec bezlistý uhorský	500
CHU	<i>Iris arenaria</i> Waldst. et Kit.	kosatec piesočný	600
	<i>Iris graminea</i> L. subsp. <i>graminea</i>	kosatec trávolistý pravý	500
	<i>Iris graminea</i> subsp. <i>pseudocyperus</i> (Schur) Soó	kosatec trávolistý pašachorový	500
CHU	<i>Iris pumila</i> L. subsp. <i>pumila</i>	kosatec nízky pravý	500
CHU	<i>Iris sibirica</i> L.	kosatec sibírsky	200
CHU	<i>Iris spuria</i> L. subsp. <i>spuria</i>	kosatec pochybný	500
	<i>Iris variegata</i> L.	kosatec dvojfarebný	300
	<i>Isatis campestris</i> Steven ex DC.	farbovník poľný	400
	<i>Isatis praecox</i> Kit. ex Tratt.	farbovník včasný	300
	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	škripík štetinatý	300

CHU	<i>Jacobaea abrotanifolia</i> subsp. <i>carpathica</i> (Herbich) B. Nord. et Greuter (syn. <i>Senecio abrotanifolius</i> subsp. <i>carpathicus</i> (Herbich) Nyman)	starček abrotanolistý karpatský	100
CHU	<i>Jacobaea carniolica</i> (Willd.) Schrank (syn. <i>Senecio incanus</i> subsp. <i>carniolicus</i> (Willd.) Braun-Blanq.)	starček kranský	100
CHU	<i>Jacobaea paludosa</i> (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. subsp. <i>paludosa</i> (syn. <i>Senecio paludosus</i> L. subsp. <i>paludosus</i>)	starček barinný pravý	500
CHU	<i>Jacobaea paludosa</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Holub) B. Nord. et Greuter (syn. <i>Senecio paludosus</i> subsp. <i>angustifolius</i> Holub)	starček barinný úzkolistý	400
CHU ?	<i>Jacobaea paludosa</i> subsp. <i>lanata</i> (Holub) B. Nord. et Greuter	starček barinný vlnatý	700
CHU	<i>Jacobaea vulgaris</i> subsp. <i>pannonica</i> Hodálová et Mered'a	starček Jakubov panónsky	100
CHU	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	sitina ostrokveta	500
	<i>Juncus atratus</i> Krock.	sitina černastá	300
	<i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>kochii</i> (F.W. Schultz) Reichg.	sitina cibul'katá Kochova	300
CHU	<i>Juncus capitatus</i> Weigel	sitina hlavičkatá	500
	<i>Juncus castaneus</i> Sm.	sitina gaštanovohnedá	500
	<i>Juncus gerardii</i> Loisel. subsp. <i>gerardii</i>	sitina Gerardova pravá	300
	<i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees	sitina guľatoplodá	300
CHU	<i>Juncus squarrosus</i> L.	sitina kostrbatá	300
CHU	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	sitina pošvatá	500
CHU ?	<i>Juncus thomasi</i> Ten.	sitina hustokvetá	700
	<i>Juncus triglumis</i> L.	sitina trojplevová	300
CHU #	<i>Juniperus sabina</i> L.	borievka netatová	500
CHU *	<i>Klasea lycopifolia</i> (Vill.) A. Löve et D. Löve (syn. <i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A. Kern.)	kosienka karbincolistá	500
	<i>Kobresia myosuroides</i> (Vill.) Fiori (syn. <i>Elyna myosuroides</i> (Vill.) Fritsch)	turička (ostrička) myšia	300
	<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mack.	turička jednoduchá	300
CHU	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev (syn. <i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard et B. L. Burtt; <i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.)	plesnivček žltobiely	500
	<i>Lappula semicincta</i> (Steven) Popov (syn. <i>L. heteracantha</i> subsp. <i>heterocarpa</i> (Klokov et Artemczuk) Holub)	lopúšik rôznoplodý	400
	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M. Bieb.) Hayek	lýrovka obyčajná prostredná	300
?	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	hrachor bezlistý	700

	<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	hrachor chlpatý	200
	<i>Lathyrus laevigatus</i> (Waldst. et Kit.) Gren.	hrachor hladký	300
	<i>Lathyrus nissolia</i> L. subsp. <i>nissolia</i>	hrachor trávolistý pravý	200
CHU	<i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>futakii</i> Chrtková	hrachor trávolistý Futákov	500
	<i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>pubescens</i> (Beck) Soják	hrachor trávolistý páperistý	300
CHU	<i>Lathyrus palustris</i> L.	hrachor močiarny	300
CHU	<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke	hrachor panónsky	400
CHU	<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	hrachor hrachovitý	500
CHU ?	<i>Lathyrus setifolius</i> L.	hrachor štetinolistý	700
CHU ?	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.	hrachor guľovitý	700
CHU	<i>Lathyrus transsilvanicus</i> (Spreng.) Fritsch	hrachor sedmohradský	300
CHU	<i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf.	hrachor benátsky	300
?	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	zrkadlovka Venušina	700
CHU	<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	plesnivec alpínsky	500
	<i>Lepidium coronopus</i> (L.) Al-Shehbaz (syn. <i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch.)	vrana nôžka šupinatá	400
	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	žerucha prerastenolistá	300
CHU	<i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev	králik neskorý	300
	<i>Leucanthemum vulgare</i> subsp. <i>alpicola</i> (Grelli) Á. Löve et D. Löve	margaréta biela alpínska	200
	<i>Leucojum aestivum</i> L.	bleduľa letná	400
CHU	<i>Leucojum vernalis</i> L.	bleduľa jarná	500
CHU	<i>Ligularia carpatica</i> (Schott, Nyman et Kotschy) Pojark. (syn. <i>L. glauca</i> auct. non (L.) A. Hoffm.)	jazyčník karpatský	400
CHU	<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	jazyčník sibírsky	300
CHU	<i>Lilium bulbiferum</i> L. var. <i>bulbiferum</i>	ľalia cibul'konosná pravá	400
CHU	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	modruška pošvatá	400
CHU	<i>Limonium gmelinii</i> subsp. <i>hungaricum</i> (Klokov) Soó	limonka Gmelinova uhorská	500
	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	pyštek alpínsky	500
	<i>Linaria angustissima</i> (Loisel.) Borbás (syn. <i>L. pallidiflora</i> (Lam.) Valdés)	pyštek najužší	300
	<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.	pyštek roľný	500
CHU	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Philcox	lindernia puzdierkatá	300
CHU	<i>Linnaea borealis</i> L.	linnéovka severná	400
	<i>Linum hirsutum</i> L.	ľan chlpatý	400
	<i>Linum perenne</i> L.	ľan trváci	300
CHU	<i>Linum trigynum</i> L.	ľan trojbliznový	500
CHU	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	hľuzovec Loeselov	500
CHU	<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	skalienka ležatá	500
?	<i>Lolium remotum</i> Schrank	mätonoh oddialený	700

	<i>Lolium temulentum</i> L. subsp. <i>temulentum</i>	mätónoh mámivý pravý	500
#	<i>Lonicera alpigena</i> L.	zemolez alpínsky	300
CHU	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav. (syn. <i>L. uliginosus</i> Schkuhr)	ľadenec barinný	300
CHU	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliot	ľudvigia močiarna	600
CHU	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	plavúnec zaplavovaný	500
	<i>Lycopodium annotinum</i> L.	plavúň pučivý	100
	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	plavúň obyčajný	100
CHU	<i>Lycopodium complanatum</i> L. (syn. <i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub)	plavúň sploštený	300
CHU ?	<i>Lycopodium issleri</i> (Rouy) Domin (syn. <i>Diphasiastrum issleri</i> (Rouy) Holub)	plavúň Isslerov	700
	<i>Lycopodium</i> spp. (ostatné druhy prirodzene sa vyskytujúce na území Slovenska)	plavúň	200
CHU	<i>Lysimachia thyrsoflora</i> L. (syn. <i>Naumburgia thyrsoflora</i> (L.) Rchb.)	čerkáč (bazanovec) kytkový	400
	<i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng.	vrbica drobná	500
CHU	<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw. (syn. <i>Microstylis monophyllos</i> (L.) Lindl.)	trčníčok jednolistý	200
	<i>Malva setigera</i> K. F. Schimp. et Spenn. (syn. <i>Althaea hirsuta</i> L.)	slez chlpatý	400
CHU	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	marsilea štvorlistá	400
CHU	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	perovník pštrosí	200
	<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv.	ľucerna tesáľská	300
	<i>Medicago prostrata</i> Jacq.	ľucerna rozprestretá	300
	<i>Melampyrum subalpinum</i> (Jur.) A. Kern. (syn. <i>M. bohemicum</i> A. Kern.)	čermel' český	400
	<i>Melica altissima</i> L.	mednička najvyššia	500
	<i>Melilotus dentatus</i> (Waldst. et Kit.) Pers. (syn. <i>M. macrorrhizus</i> (Waldst. et Kit.) Pers.)	komonica zubatá	300
	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	vachta trojlistá	300
	<i>Minuartia frutescens</i> (Kit. ex Schult.) Tuzson ex Degen	kurička kričkovitá	400
	<i>Minuartia glomerata</i> subsp. <i>pannonica</i> Letz	kurička kľbkatá panónska	500
CHU	<i>Minuartia setacea</i> (Thuill.) Hayek	kurička štetinatá	300
	<i>Montia arvensis</i> Wallr.	zdrojovka roľná	500
CHU	<i>Montia fontana</i> L.	zdrojovka pramenisková	500
CHU	<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill.	modrica širokolistá	300
	<i>Muscari transsilvanicum</i> Schur (syn.: <i>M. botryoides</i> subsp. <i>transsilvanicum</i> (Schur) Holub)	modrica sedmohradská	300
	<i>Myosotis caespitosa</i> Schultz	nezábudka trstnatá	400
	<i>Myosotis discolor</i> Pers. subsp. <i>discolor</i>	nezábudka pestrá pravá	300
	<i>Myosotis stenophylla</i> Knaf	nezábudka úzkolistá	300

CHU #	<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv.	myrikovka nemecká	300
	<i>Najas minor</i> All.	riečňanka menšia	300
	<i>Nasturtium officinale</i> W. T. Aiton	potočnica lekárska	400
CHU	<i>Neotinea tridentata</i> (Scop.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase (syn. <i>Orchis tridentata</i> Scop.)	vstavač trojzubý	500
CHU	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase subsp. <i>ustulata</i> (syn. <i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>ustulata</i>)	vstavač počerný pravý	400
CHU	<i>Neotinea ustulata</i> subsp. <i>aestivalis</i> (Kümpel) Jacquet et Scappat. (syn. <i>Orchis ustulata</i> subsp. <i>aestivalis</i> (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka)	vstavač počerný letný	400
CHU	<i>Neottia cordata</i> (L.) Rich. (syn. <i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.)	bradáčik srdcovitolistý	200
CHU	<i>Noccaea jankae</i> (A. Kern.) F. K. Mey. (syn. <i>Thlaspi jankae</i> A. Kern.)	peniažtek slovenský	200
	<i>Noccaea montana</i> (L.) F. K. Mey. (syn. <i>Thlaspi montanum</i> L.)	peniažtek horský	300
	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	leknica žltá	200
	<i>Nymphaea alba</i> L.	lekno biele	300
CHU	<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze	leknovec štítnatý	400
CHU	<i>Odontarrhena tortuosa</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. A. Mey. subsp. <i>tortuosa</i> (syn. <i>Alyssum tortuosum</i> Waldst. et Kit. ex Willd. subsp. <i>tortuosum</i>)	tarica krivoľaká pravá	500
CHU	<i>Odontarrhena tortuosa</i> subsp. <i>heterophylla</i> (Nyár.) Španiel, Al-Shehbaz et Marhold (syn. <i>Alyssum tortuosum</i> subsp. <i>heterophyllum</i> Nyár.)	tarica krivoľaká rôznolistá	400
	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort.	zdravienok jarný	300
	<i>Oenanthe banatica</i> Heuff.	halucha banátska	300
CHU ?	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich (syn. <i>Oe. stenoloba</i> Schur)	halucha úzkolistá	700
	<i>Oenanthe silaifolia</i> M. Bieb. subsp. <i>silaifolia</i>	halucha siličkolistá pravá	300
	<i>Oenanthe silaifolia</i> subsp. <i>hungarica</i> (E. Simon) Bertová	halucha siličkolistá uhorská	300
	<i>Onobrychis montana</i> DC.	vičenec horský	300
CHU	<i>Ononis pusilla</i> L.	ihlica nízka	500
CHU	<i>Onosma arenaria</i> Waldst. et Kit.	rumenica piesočná	500
CHU	<i>Onosma pseudoarenaria</i> subsp. <i>tuberculata</i> (Kit.) Rauschert	rumenica nepravá bradavičnatá	400
CHU *	<i>Onosma viridis</i> (Borbás) Jáv. (syn. <i>O. tornensis</i> Jáv.)	rumenica turnianska	500
	<i>Onosma visianii</i> Clementi	rumenica Visianiho	300
	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	hadivka obyčajná	200
CHU	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	hmyzovník včelovitý	500

CHU	<i>Ophrys holoserica</i> (Burm. f.) Greuter	hmyzovník čmel'ovitý	500
CHU	<i>Ophrys holubyana</i> András	hmyzovník Holubyho	500
CHU	<i>Ophrys insectifera</i> L.	hmyzovník muchovitý	400
CHU	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	hmyzovník pavúkovitý	600
CHU	<i>Orchis mascula</i> subsp. <i>speciosa</i> (Mutel) Hegi (syn. <i>O. m.</i> subsp. <i>signifera</i> (Vest) Soó)	vstavač mužský poznačený	400
CHU	<i>Orchis militaris</i> L.	vstavač vojenský	400
CHU	<i>Orchis pallens</i> L.	vstavač bledý	400
CHU	<i>Orchis purpurea</i> Huds.	vstavač purpurový	400
CHU	<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W. D. J. Koch	vstavač Spitzelov	500
CHU ?	<i>Ornithogalum comosum</i> Torn.	bledavka chochlatá	700
CHU	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> subsp. <i>sphaerocarpum</i> (A. Kern.) Hegi (syn. <i>O. sphaerocarpum</i> A. Kern.)	bledavka pyrenejská gul'atoplodá	500
	<i>Orobanche alsatica</i> Kirschl. (syn. <i>O. bartlingii</i> Griseb.)	záraza alsaská	300
	<i>Orobanche artemisiae-campestris</i> Vaucher ex Gaudin	záraza šupinatá	500
	<i>Orobanche coerulescens</i> Stephan	záraza modrastá	500
	<i>Orobanche elatior</i> Sutton	záraza väčšia	500
	<i>Orobanche gracilis</i> Sm.	záraza útla	300
	<i>Orobanche mayeri</i> (Suess. et Ronniger) Bertsch	záraza lazerníková	300
	<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	záraza horčiková	300
	<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	záraza hrdobarková	400
	<i>Oxybasis chenopodioides</i> (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch (syn. <i>Chenopodium chenopodioides</i> (L.) Aellen)	mrlík slanomilný	400
	<i>Oxybasis urbica</i> (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch (syn. <i>Chenopodium urbicum</i> L.) subsp. <i>urbica</i>	mrlík mestský pravý	400
	<i>Oxybasis urbica</i> (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch (syn. <i>Chenopodium urbicum</i> L.) subsp. <i>urbica</i>	ostropysk poľný	300
	<i>Oxybasis urbica</i> subsp. <i>rhubifolia</i> (Muhl. ex Willd.) Mered'a	mrlík mestský oslovitolistý	400
	<i>Oxytropis carpatica</i> R. Uechtr.	ostropysk karpatský	500
	<i>Oxytropis halleri</i> Bunge ex W. D. J. Koch	ostropysk Hallerov	500
CHU	<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	ostropysk chlpatý	400
	<i>Papaver confine</i> Jord.	mak skorý	400
	<i>Papaver dubium</i> L.	mak pochybný	400
	<i>Papaver tatricum</i> (A. Nyár.) Ehrend. subsp. <i>tatricum</i>	mak tatranský pravý	200
	<i>Papaver tatricum</i> subsp. <i>fatraemagnae</i> Bernátová	mak tatranský veľkofatranský	400
CHU	<i>Pedicularis comosa</i> L. subsp. <i>comosa</i>	všivec chochlatý pravý	500

	<i>Pedicularis oederi</i> Vahl	všivec Oederov	500
CHU	<i>Pedicularis palustris</i> L. subsp. <i>palustris</i>	všivec močiarny pravý	200
CHU	<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	všivec žezlovitý	400
CHU	<i>Pedicularis sylvatica</i> L. subsp. <i>sylvatica</i>	všivec lesný pravý	300
	<i>Petrocallis pyrenaica</i> (L.) W. T. Aiton	skalokráska pyrenejská	300
CHU	<i>Peucedanum arenarium</i> Waldst. et Kit.	smdlík piesočný	500
	<i>Peucedanum officinale</i> L.	smdlík lekársky	500
	<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel	záraza piesočná	300
	<i>Phlomis tuberosa</i> L.	sápa hľuznatá	200
	<i>Pholiurus pannonicus</i> (Host) Trin.	chvostovec panónsky	400
	<i>Pilosella echioides</i> (Lumn.) F. W. Schultz et Sch. Bip.	chlpánik hadincovitý	300
	<i>Pilosella guthnickiana</i> (Hegetschw.) Soják	chlpánik Guthnickov	300
	<i>Pinguicula alpina</i> L.	tučnica alpínska	100
CHU	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	tučnica obyčajná	200
#	<i>Pinus cembra</i> L.	borovica limbová (limba)	400
CHU	<i>Plantago altissima</i> L.	skorocel najvyšší	400
CHU	<i>Plantago maritima</i> subsp. <i>ciliata</i> Printz (syn. <i>P. m.</i> subsp. <i>salsa</i> (Pall.) Soják)	skorocel prímorský slaniskový	300
	<i>Plantago tenuiflora</i> Waldst. et Kit.	skorocel tenkokvetý	400
CHU	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	vemenník zelenkastý	200
	<i>Poa granitica</i> Braun-Blanq.	lipnica žulová	100
	<i>Poa margilicola</i> Bernátová et Májovský	lipnica slieňomilná	400
	<i>Poa sejuncta</i> Bernátová, Májovský et Obuch	lipnica osobitá	300
CHU ?	<i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC.	hadí koreň strapatý	700
CHU	<i>Podospermum roseum</i> (Waldst. et Kit.) Gemeinholzer et Greuter (syn. <i>Scorzonera rosea</i> Waldst. et Kit.)	hadí koreň ružový	500
	<i>Polycnemum arvense</i> L.	chrumkavec roľný	300
CHU ?	<i>Polycnemum heuffelii</i> Láng	chrumkavec Heuffelov	700
	<i>Polygonum arenarium</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>arenarium</i>	stavikrv piesočný pravý	400
CHU ?	<i>Polypodium cambricum</i> L. (syn. <i>P. australis</i> Fée)	sladič južný	700
	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	sladič pílkovitý	400
	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	červenavec ostrolistý	300
CHU	<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	červenavec alpínsky	500
CHU ?	<i>Potamogeton compressus</i> L.	červenavec stlačený	700
	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	červenavec trávolistý	400
	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. et W. D. J. Koch	červenavec tupolistý	500
CHU ?	<i>Potentilla clusiana</i> Jacq.	nátržník Clusiov	700
CHU	<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.	nátržník drobnokvetý	400

	<i>Potentilla patula</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>patula</i>	nátržník rozložitý pravý	400
	<i>Potentilla pedata</i> Willd. ex Nestl.	nátržník odnožený	400
CHU ?	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	nátržník jahodovitý	700
CHU	<i>Primula auricula</i> L.	prvosienka holá	300
CHU	<i>Primula farinosa</i> L. subsp. <i>farinosa</i>	prvosienka pomúčená pravá	300
	<i>Primula halleri</i> subsp. <i>platyphylla</i> O. Schwarz	prvosienka dlhokvetá plocholistá	300
#	<i>Prunus padus</i> subsp. <i>borealis</i> (A. Blytt) Nyman (syn. <i>P. p.</i> subsp. <i>petraea</i> (Tausch) Pawł. ex Holub.)	čremcha obyčajná skalná	200
CHU #	<i>Prunus tenella</i> Batsch (syn. <i>Amygdalus nana</i> L.)	mandľa nízka	400
CHU	<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. Löve et D. Löve	bieloprst belavý	200
	<i>Puccinellia limosa</i> (Schur) Holmb.	steblovec močiarny	300
CHU	<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	pľúcnik úzkolistý	400
CHU	<i>Pulsatilla grandis</i> Wender.	poniklec veľkokvetý	400
CHU	<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	poniklec otvorený	500
CHU	<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>bohemica</i> Skalický	poniklec lúčny český	500
CHU *	<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>flavescens</i> (Hazsl.) Holub (syn. <i>P. hungarica</i> Soó)	poniklec lúčny maďarský	600
CHU *	<i>Pulsatilla slavica</i> G. Reuss	poniklec slovenský	400
CHU *	<i>Pulsatilla subslavica</i> Futák ex Goliašová	poniklec prostredný	400
	<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	poniklec jarný	500
CHU	<i>Pulsatilla zimmermannii</i> Soó	poniklec Zimmermannov	500
	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	hruštička zelená	200
#	<i>Pyrus nivalis</i> Jacq.	hruška snežná	300
#	<i>Quercus frainetto</i> Ten.	dub balkánsky	300
CHU	<i>Radiola linoides</i> Roth	ľanček ľanovitý	500
	<i>Ranunculus altitatis</i> Paclová et Murín	iskerník vysokotatranský	300
	<i>Ranunculus baudotii</i> Godr. (syn. <i>Batrachium baudotii</i> (Godr.) F. W. Schultz)	močiarka Baudotova	300
CHU	<i>Ranunculus carpaticus</i> Herbich	iskerník karpatský	400
	<i>Ranunculus fluitans</i> Lam. (syn. <i>Batrachium fluitans</i> (Lam.) Wimm.)	močiarka riečna	300
	<i>Ranunculus glacialis</i> L.	iskerník ľadovcový	200
	<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	iskerník bočnokvetý	300
	<i>Ranunculus lingua</i> L.	iskerník veľký	300
CHU ?	<i>Ranunculus millefoliatus</i> Vahl	iskerník perovitostrihaný	700
	<i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit.	iskerník odnožený	500

	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank (syn. <i>Batrachium peltatum</i> (Schrank) J. Presl; <i>B. rhipiphyllum</i> (Bastard ex Boreau) Dumort.)	močiarka štítovitá	300
	<i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	iskerník mnoholistý	300
	<i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlenb.	iskerník trpasličí	400
	<i>Ranunculus reptans</i> L.	iskerník zakoreňujúci	500
	<i>Ranunculus rionii</i> Lagger (syn. <i>Batrachium rionii</i> (Lagger) Nyman)	močiarka Rioniho	300
	<i>Reseda phyteuma</i> L.	rezeda veľkokališná	400
#	<i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq. subsp. <i>saxatilis</i>	rešetliak skalný pravý	400
	<i>Rhinanthus borbasii</i> (Dörf.) Soó	štrkáč Borbásov	500
	<i>Rhodiola rosea</i> L.	rozchodnica ružová	100
CHU #	<i>Rhododendron tomentosum</i> Harmaja (syn. <i>Ledum palustre</i> L.)	rojovník močiarny	400
CHU	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	ostroplod biely	500
	<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb.	roripa pyrenejská	300
CHU #	<i>Rosa arvensis</i> Huds.	ruža roľná	300
#	<i>Rosa glauca</i> Pourr.	ruža sivá	400
#	<i>Ruscus hypoglossum</i> L.	listnatec jazykovitý	400
	<i>Sabulina glaucina</i> (Dvořáková) Dillenb. et Kadereit (syn. <i>Minuartia glaucina</i> Dvořáková)	kurička sivastá	300
CHU ?	<i>Sabulina viscosa</i> (Schreb.) Rchb. (syn. <i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz et Thell.)	kurička lepkavá	700
	<i>Sagina alexandrae</i> Iamonico (syn. <i>S. subulata</i> (Sw.) C. Presl)	machovička šidlovitá	400
	<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>apetala</i>	machovička bezkorunná pravá	500
CHU	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	machovička uzlatá	300
#	<i>Salix kitaibeliana</i> Willd.	vřba Kitaibelova	300
CHU #	<i>Salix myrtilloides</i> L.	vřba čučoriedkovitá	500
#	<i>Salix rosmarinifolia</i> L. (syn. <i>S. repens</i> subsp. <i>rosmarinifolia</i> (L.) Andersson)	vřba rozmarínolistá	200
CHU #	<i>Salix starkeana</i> Willd.	vřba sivozelená	400
	<i>Salvia aethiopsis</i> L.	šalvia etiópska	200
	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	salvinia plávajúca	100
CHU	<i>Samolus valerandi</i> L.	soľanka Valerandova	600
	<i>Saxifraga androsacea</i> L.	lomikameň pochybkový	200
	<i>Saxifraga caesia</i> L.	lomikameň sivý	200
	<i>Saxifraga carpatica</i> Sternb.	lomikameň karpatský	200
	<i>Saxifraga cernua</i> L.	lomikameň ovisnutý	300
	<i>Saxifraga hieraciifolia</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	lomikameň jastrabníkolistý	200
	<i>Saxifraga mutata</i> L.	lomikameň pozmenený	300

	<i>Saxifraga oppositifolia</i> L. subsp. <i>oppositifolia</i>	lomikameň protistojnolistý pravý	200
	<i>Saxifraga retusa</i> Gouan subsp. <i>retusa</i>	lomikameň zohnutolistý pravý	100
CHU	<i>Saxifraga rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i>	lomikameň okrúhlostý pravý	300
	<i>Saxifraga wahlenbergii</i> Ball	lomikameň trváci	200
	<i>Scandix pecten-veneris</i> L. subsp. <i>pecten-veneris</i>	česák hrebenitý pravý	500
	<i>Scilla vindobonensis</i> Speta	scila viedenská	100
	<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr	škripina koreňujúca	400
	<i>Scleranthus perennis</i> L. subsp. <i>perennis</i>	sklerant trváci pravý	400
	<i>Scleranthus verticillatus</i> Tausch	sklerant kopcový	300
CHU	<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	hadí mor maloúborový	500
	<i>Scutellaria altissima</i> L.	šišak najvyšší	400
CHU	<i>Sedum annuum</i> L.	rozchodník ročný	300
	<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring. (syn. <i>Lycopodioides helveticum</i> (L.) Kuntze)	plavúnka švajčiarska	200
	<i>Sempervivum carpathicum</i> subsp. <i>heterophyllum</i> (Hazsl.) Letz (syn. <i>S. montanum</i> subsp. <i>heterophyllum</i> (Hazsl.) Jáv. ex Soó)	skalnica karpatská veľkolistá	300
	<i>Sempervivum matricum</i> Letz (syn. <i>S. marmoreum</i> auct. non Griseb.)	skalnica matranská	300
	<i>Senecio doria</i> L.	starček zlatožltý	200
CHU ?	<i>Senecio rupestris</i> Waldst. et Kit.	starček skalný	700
CHU	<i>Senecio sarracenicus</i> L.	starček poriečny	200
	<i>Senecio ucranicus</i> Hodálová	starček ukrajinský	200
	<i>Seseli pallasii</i> Besser	sezal pestrý	400
CHU	<i>Seseli peucedanoides</i> (M. Bieb.) Koso-Pol. (syn. <i>Gasparrinia peucedanoides</i> (M. Bieb.) Thell.)	sezal smldníkovitý	500
CHU	<i>Sesleria heufleriana</i> Schur	ostrevka dlhosteblová	200
CHU	<i>Sesleria hungarica</i> Ujhelyi	ostrevka maďarská	500
CHU ?	<i>Sesleria sadleriana</i> Janka	ostrevka Sadlerova	700
CHU	<i>Sesleria uliginosa</i> Opiz	ostrevka slatinná	300
CHU	<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	blatnica močiarna	400
CHU ?	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	škripinec končistý	700
	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	škripinec nízky	300
	<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla	škripinec trojhranný	500
CHU	<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	šašina hrdzavá	400
CHU	<i>Schoenus nigricans</i> L.	šašina čiernastá	500
	<i>Sibbaldia procumbens</i> L.	sibaldka rozprestretá	500
CHU	<i>Silene borysthena</i> (Gruner) Walters	silenska drobnokvetá	400
	<i>Silene bupleuroides</i> L. subsp. <i>bupleuroides</i>	silenska dlhokvetá pravá	400
CHU ?	<i>Silene cretica</i> L.	silenska krétska	700

CHU	<i>Silene donetzica</i> Kleopow	silenska donetzká	200
	<i>Silene gallica</i> L.	silenska francúzska	500
CHU	<i>Silene multiflora</i> (Ehrh.) Pers.	silenska mnohokvetá	400
CHU	<i>Silene nutans</i> subsp. <i>dubia</i> (Herbich ex Rohrb.) Zapał.	silenska ovisnutá pochybná	500
	<i>Silene viscosa</i> (L.) Pers.	silenska lepkavá	300
	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq. subsp. <i>austriacum</i>	huľavník rakúsky	300
	<i>Soldanella carpatica</i> Vierh.	soldanelka karpatská	100
	<i>Soldanella marmarossiensis</i> Klášt. (syn. <i>S. hungarica</i> auct. non Simonk.)	soldanelka uhorská (valašská)	100
	<i>Soldanella montana</i> Willd. (syn. <i>S. pseudomontana</i> F. K. Mey.)	soldanelka horská	500
#	<i>Sorbus amici-petri</i> Mikoláš	jarabina Petrova	400
#	<i>Sorbus atrimontis</i> Bernátová et Májovský	jarabina čiernokamenská	400
#	<i>Sorbus caeruleomontana</i> Bernátová et Májovský	jarabina siná	500
#	<i>Sorbus diversicolor</i> Bernátová et Májovský	jarabina pestrokvetá	300
#	<i>Sorbus dolomiticola</i> Mikoláš	jarabina dolomitová	400
#	<i>Sorbus haljamovae</i> Bernátová et Májovský	jarabina hal'amovská	300
#	<i>Sorbus hazslinszkyana</i> (Soó) Boros	jarabina Hazslinszkého	300
#	<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	jarabina mišpuľka	200
#	<i>Sorbus margittaiana</i> (Jáv.) Kárpáti	jarabina Margittaiova	300
#	<i>Sorbus montisalpae</i> Bernátová et Májovský	jarabina skalnohôľna	300
#	<i>Sorbus pekarovae</i> Májovský et Bernátová	jarabina pekárovská	400
#	<i>Sorbus salatini</i> Bernátová et Májovský	jarabina salatínska	500
#	<i>Sorbus scepusiensis</i> Kovanda	jarabina spišská	500
#	<i>Sorbus zuzanae</i> Bernátová et Májovský	jarabina Zuzkina	300
	<i>Sparganium angustifolium</i> F. Michx.	ježohlav úzkolistý	400
CHU	<i>Sparganium natans</i> L.	ježohlav najmenší	400
?	<i>Spergula arvensis</i> subsp. <i>maxima</i> (Weihe) O. Schwarz (syn. <i>S. maxima</i> Weihe et Boenn.)	kolenec roľný najväčší	700
CHU	<i>Spergula morisonii</i> Boreau	kolenec jarný	300
CHU	<i>Spergula pentandra</i> L.	kolenec päťtyčinkový	500
CHU	<i>Spergularia marina</i> (L.) Besser (syn. <i>S. salina</i> J. Presl et C. Presl)	pakolenec slanomilný	400
CHU	<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	pakolenec obrúbený	500
CHU ? #	<i>Spiraea crenata</i> L.	tavoľník vrúbkovaný	700
CHU ?	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	pokrut letný	700
CHU	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	pokrut jesenný	500
CHU	<i>Sporobolus aculeatus</i> (L.) P. M. Peterson (syn. <i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton	skrytka ostnatá	500

	<i>Sporobolus alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) P. M. Peterson (syn. <i>Heleochloa alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) Host ex Roem.)	bahienka psiarkovitá	300
	<i>Sporobolus schoenoides</i> (L.) P. M. Peterson (syn. <i>Heleochloa schoenoides</i> (L.) Host ex Roem.)	bahienka šašinovitá	300
	<i>Stellaria longifolia</i> Mühl. ex Willd.	hviezdica dlholistá	400
	<i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm.	hviezdica močiarna	300
CHU	<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	šternbergia jesienkovitá	600
CHU	<i>Stipa borysthenica</i> Klokov ex Prokudin subsp. <i>borysthenica</i>	kavyľ piesočný	400
CHU	<i>Stipa crassiculmis</i> subsp. <i>euroanatolica</i> Martinovský	kavyľ hrubosteblový euroázijský	500
	<i>Stipa dasyphylla</i> (Lindem.) Trautv.	kavyľ chlpatý	300
	<i>Stipa eriocaulis</i> Borbás	kavyľ drsnosteblový (vlnatosteblový)	300
	<i>Stipa pennata</i> L.	kavyľ Ivanov	100
CHU ?	<i>Stipa smirnovii</i> Martinovský	kavyľ Smirnovov	700
	<i>Stipa tirsia</i> Steven subsp. <i>tirsia</i>	kavyľ tenkolistý pravý	300
	<i>Stratiotes aloides</i> L.	rezavka aloovitá	200
CHU	<i>Struthiopteris spicant</i> (L.) Weiss (syn. <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth)	rebrovka rôznolistá	100
	<i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck	čertkusok prehnutý	400
	<i>Symphytum bohemicum</i> F. W. Schmidt	kostihoj český	300
	<i>Symphytum tanaicense</i> Steven	kostihoj močiarny	200
	<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	púpava besarábska	400
	<i>Taraxacum erythrocarpum</i> Kirschner et Štěpánek	púpava západoslovenská	400
CHU	<i>Taraxacum serotinum</i> (Waldst. et Kit.) Fisch.	púpava neskorá	400
CHU #	<i>Taxus baccata</i> L.	tis obyčajný	300
CHU	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) W. T. Aiton	tezdálka piesočná	300
CHU	<i>Tephroseris longifolia</i> subsp. <i>moravica</i> Holub (syn. <i>Senecio ovirensis</i> auct. non W. D. J. Koch p. p.)	popolavec dlholistý moravský	400
	<i>Tephroseris papposa</i> (Rchb.) Schur (syn. <i>Senecio papposus</i> (Rchb.) Less.)	popolavec sírovožltý	400
	<i>Teucrium scorodonia</i> L. subsp. <i>scorodonia</i>	hrdobarka páchnuca pravá	200
	<i>Thalictrum flavum</i> L.	žltuška žltá	300
	<i>Thalictrum simplex</i> L.	žltuška jednoduchá	300
	<i>Thesium dollineri</i> Murb.	ľanolistník Dollinerov	300
CHU	<i>Thesium ebracteatum</i> Hayne	ľanolistník bezlistencový	500
CHU ?	<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.	ľanolistník pyrenejský	700

CHU	<i>Thymus pulegioides</i> subsp. <i>carniolicus</i> (Borbás) P. A. Schmidt (syn. <i>Th. froelichianus</i> Opiz)	materina dúška vajcovitá kranská	500
	<i>Tofieldia pusilla</i> (Michx.) Pers.	kosatka nízka	300
	<i>Tordylium maximum</i> L.	zápalička najväčšia	300
CHU	<i>Tozzia carpathica</i> Wol.	vrchovka karpatská	200
CHU ?	<i>Tragopogon floccosus</i> Waldst. et Kit.	kozia brada chumáčikovitá	700
	<i>Trapa natans</i> L.	kotvica plávajúca	100
	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb.	pavstavač hlavatý	200
	<i>Tribulus terrestris</i> L. subsp. <i>orientalis</i> (A. Kern.) Dostál	kotvičník zemný východný	200
CHU	<i>Trifolium angulatum</i> Waldst. et Kit.	d'atelina hranatá	500
CHU ?	<i>Trifolium diffusum</i> Ehrh.	d'atelina rozprestretá	700
CHU	<i>Trifolium retusum</i> L.	d'atelina tupolistá	500
CHU ?	<i>Trifolium romanicum</i> Brândză (syn. <i>T. lupinaster</i> auct. non L.)	d'atelina rumunská	700
CHU	<i>Trifolium striatum</i> L.	d'atelina pruhovaná	300
CHU	<i>Trifolium strictum</i> L.	d'atelina tuhá	500
CHU	<i>Triglochin maritima</i> L.	barička prímorská	300
CHU	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	páperec alpínsky	400
	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartman subsp. <i>cespitosum</i> (syn. <i>T. cespitosum</i> subsp. <i>austriacum</i> (Palla) Hegi)	páperec trsnatý pravý	400
CHU	<i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz et Thell.	páperec nízky	400
CHU	<i>Trinia ucrainica</i> Schischk.	bezobalka ukrajinská	400
CHU	<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz. (syn. <i>Aster tripolium</i> subsp. <i>pannonicus</i> (Jacq.) Soó)	astra panónska	400
	<i>Trollius altissimus</i> Crantz	žltohlav najvyšší	200
	<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	turgénia širokolistá	300
CHU ?	<i>Typha minima</i> Funck ex Hoppe	pálka najmenšia	700
	<i>Typha shuttleworthii</i> W. D. J. Koch et Sond.	pálka striebistosivá	500
	<i>Urtica kioviensis</i> Rogow.	prhľava kyjevská	500
	<i>Utricularia australis</i> R. Br.	bublinatka nebadaná	100
CHU	<i>Utricularia bremii</i> Heer	bublinatka Bremova	500
CHU ?	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	bublinatka prostredná	700
CHU	<i>Utricularia minor</i> L.	bublinatka menšia	400
	<i>Utricularia vulgaris</i> L.	bublinatka obyčajná	200
	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert subsp. <i>hispanica</i> (syn. <i>V. h.</i> subsp. <i>grandiflora</i> (Fisch. ex DC.) Holub)	kraviarka ihlanovitá pravá	500
CHU #	<i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. (syn. <i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.)	kľukva drobnoplodá	500

CHU #	<i>Vaccinium oxycoccus</i> L. (syn. <i>Oxycoccus palustris</i> Pers.)	kľukva močiarna	200
CHU #	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	čučoriedka barinná	300
	<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.	valeriánka korunkatá	400
CHU ?	<i>Valerianella pumila</i> (L.) DC.	valeriánka nízka	700
CHU	<i>Veratrum album</i> L. subsp. <i>album</i>	kýchavica biela pravá	300
CHU ?	<i>Veronica acinifolia</i> L.	veronika dušovkolistá	700
	<i>Veronica agrestis</i> L.	veronika poľná	500
	<i>Veronica anagalloides</i> Guss.	veronika močiarna	300
	<i>Veronica catenata</i> Pennell	veronika vodná	300
	<i>Veronica incana</i> subsp. <i>pallens</i> (Host) Albach (syn. <i>Pseudolysimachion incanum</i> subsp. <i>pallens</i> (Host) Trávn.)	veronika sivá bledá	300
CHU	<i>Veronica jacquinii</i> Baumg.	veronika Jacquinoва	500
?	<i>Veronica opaca</i> Fr.	veronika tmavá	700
CHU ?	<i>Veronica scardica</i> Griseb.	veronika drobnolistá	700
CHU	<i>Veronica scutellata</i> L.	veronika štítovitá	200
CHU	<i>Veronica spicata</i> subsp. <i>fischeri</i> (Trávn.) Albach (syn. <i>Pseudolysimachion spicatum</i> subsp. <i>fischeri</i> Trávn.)	veronika klasnatá Fischerova	300
CHU	<i>Veronica spuria</i> subsp. <i>foliosa</i> (Waldst. et Kit.) Nyman (syn. <i>Pseudolysimachion spurium</i> subsp. <i>foliosum</i> (Waldst. et Kit.) Holub)	veronika metlinatá širokolistá	700
	<i>Veronica triloba</i> (Opiz) Opiz	veronika trojlaločná	300
CHU	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	veronika prhl'avolistá	300
	<i>Vicia incana</i> Gouan	vika sivá	300
	<i>Vicia sparsiflora</i> Ten.	vika riedkokvetá	300
CHU	<i>Vinca herbacea</i> Waldst. et Kit.	zimozeleň bylinná	300
	<i>Viola alpina</i> Jacq.	fialka alpínska	300
CHU	<i>Viola ambigua</i> Waldst. et Kit.	fialka premenlivá	400
CHU	<i>Viola dacica</i> Borbás	fialka dácka	300
CHU	<i>Viola elatior</i> Fr.	fialka vyvýšená	400
CHU	<i>Viola epipsila</i> Ledeb.	fialka dvojlistá	500
CHU	<i>Viola pumila</i> Chaix	fialka nízka	400
	<i>Viola stagnina</i> Kit. ex Schult.	fialka slatinná	300
	<i>Viola tricolor</i> subsp. <i>curtisii</i> (E. Forst.) Syme	violka trojfarebná Curtisova	300
CHU	<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> (C. C. Gmel.) Hegi (syn. <i>V. sylvestris</i> C. C. Gmel.)	vinič hroznorodý lesný	300
CHU	<i>Waldsteinia teppneri</i> Májovský	valdštajnka Teppnerova	500
CHU	<i>Waldsteinia ternata</i> subsp. <i>magicii</i> Májovský	valdštajnka trojpočetná Magicova	400
CHU	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm.	drobnuľka bezkoreňová	300
	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	vudsia alpínska	300

CHU	<i>Woodsia ilvensis</i> (L.) R. Br.	vudsia skalná	300
	<i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sm. (syn. <i>Xeroloma cylindracea</i> (Sm.) Holub)	suchokvet drobnoúborový	300

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené tučne, ostatné druhy sú druhmi národného významu.
2. Prioritné druhy sú označené znakom *.
3. Druhy, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, sú označené skratkou CHU.
4. Dreviný sú označené znakom #.
5. Druhy, ktorých výskyt nie je na území Slovenskej republiky k 31. decembru 2020 potvrdený, sú označené otáznikom.

B. CHRÁNENÉ RASTLINY, KTORÉ SA PRIRODZENE NEVYSKYTUJÚ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Machorasty

Vedecké meno

- Bruchia vogesiaca* Schwaegr. (o)
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)
Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. (*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M.O. Hill) (o)
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)
Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)
Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)
Encalypta mutica (I. Hagen) (o)
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)
Marsupella profunda Lindb. (o)
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)
Riccia breidlerii Jur. (o)
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)
Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)
Sphagnum pylaisii Brid. (o)
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)
Thamnobryum fernandesii Sergio (o).

Tortella rigens Alberts. (o)

Cievnaté rastliny

Vedecké meno

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei
Aconitum corsicum Gayer (*Aconitum napellus* subsp. *corsicum*)
Adonis distorta Ten.
Agrimonia pilosa Ledebour
Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.
Allium grosii Font Quer
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.
Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto
Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter
Androcymbium rechingeri Greuter
Androsace cylindrica DC.
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
Angelica heterocarpa Lloyd
Anchusa crispa Viv.
Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
Antirrhinum charidemi Lange
Antirrhinum lopesianum Rothm.
Apium bermejoi Llorens
Aquilegia alpina L.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano
Arabis kennedyae Meikle
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
Arabis scopoliana Boiss
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N.J. Anderson
Arenaria ciliata L. subsp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl
Arenaria humifusa Wahlenberg
Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Chater & Halliday
Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) C. J. Humphries
Armeria berlengensis Daveau
Armeria helodes Martini & Pold

Armeria neglecta Girard
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
Armeria rouyana Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter
Artemisia campestris L. subsp. *bottnica* A.N. Lundström ex Kindb.
Artemisia granatensis Boiss.
Artemisia laciniata Willd.
Artemisia oelandica (Besser) Komaror
Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
Asphodelus bento-rainhae P. Silva
Asplenium hemionitis L.
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
Aster pyrenaeus Desf. ex DC
Aster sorrentinii (Tod) Lojac.
Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
Astragalus aquilanus Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
Astragalus macrocarpus DC. subsp. *lefkarensis*
Astragalus maritimus Moris
Astragalus peterfii Jáv.
Astragalus tremolsianus Pau
Astragalus verrucosus Moris
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
Athamanta cortiana Ferrarini
Atropa baetica Willk.
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott
Bellevalia hackelli Freyn
Berberis maderensis Lowe
Biscutella neustriaca Bonnet
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
Botrychium simplex Hitchc.
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post
Brassica insularis Moris
Brassica macrocarpa Guss.
Braya linearis Rouy
Bromus grossus Desf. ex DC.

Bunium brevifolium Lowe
Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
Bupleurum kakiskalae Greuter
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Calypso bulbosa L.
Campanula bohemica Hruby
Campanula gelida Kovanda
Campanula morettiana Reichenb.
Campanula romanica Sävul.
Campanula sabatia De Not.
Campanula zoysii Wulfen
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
Carex holostoma Drejer
Carex panormitana Guss.
Carlina onopordifolia Besser
Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou
Centaurea alba L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal
Centaurea alba L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler
Centaurea attica Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal
Centaurea balearica J.D. Rodriguez
Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday
Centaurea citricolor Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea gadorensis G. Blanca
Centaurea horrida Badaro
Centaurea immanuelis-loewii Degen
Centaurea jankae Brandza
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál
Centaurea niederi Heldr.
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
Centaurea pinnata Pau
Centaurea pontica Prodan & E.I. Nyárády
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca
Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál
Centaurea vicentina Mariz
Centaurium rigualii Esteve
Centaurium somedanum Lainz

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Cerastium alsinifolium Tausch
Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz.
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Cistus palhinhae Ingram
Cochlearia polonica E. Fröhlich
Coincya rupestris Rouy
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Consolida samia P.H. Davis
Convolvulus argyrothamnus Greuter
Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles
Coronopus navasii Pau
Corydalis gotlandica Lidén
Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto
Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller
Crepis tectorum L. subsp. *nigrescens*
Crocus cyprius Boiss. et Kotschy
Crocus etruscus Parl.
Crocus hartmannianus Holmboe
Culcita macrocarpa C. Presl
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Dactylorhiza kalopissii E. Nelson
Daphne petraea Leybold
Daphne rodriguezii Texidor
Degenia velebitica (Degen) Hayek
Delphinium caseyi B.L. Burtt
Dianthus arenarius L. subsp. *arenarius*
Dianthus arenarius subsp. *bohemicus* (Novak) O. Schwarz
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter
Dianthus diutinus Kit.
Dianthus marizii (Samp.) Samp.
Dianthus moravicus Kovanda
Dianthus plumarius subsp. *regis-stephani* (Rapcs.) Baksay
Dianthus rupicola Biv.
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo
Diplotaxis siettiana Maire

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.
Draba cacuminum Elis Ekman
Draba cinerea Adams
Draba dorneri Heuffel.
Dracaena draco (L.) L.
Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
Dryopteris fragans (L.) Schott
Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
Erodium paularense Fernández-González & Izco
Erodium rupicola Boiss.
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
Eryngium alpinum L.
Eryngium viviparum Gay
Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.
Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
Euphorbia transtagana Boiss.
Euphrasia genargentea (Feoli) Diana
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca summilusitana Franco & R. Afonso
Fritillaria conica Rix
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Galium cracoviense Ehrend.
Galium litorale Guss.
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco
Galium sudeticum Tausch
Galium viridiflorum Boiss. & Reuter
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E.F. Warburg

Gentianella bohemica Skalicky
Globularia stygia Orph. ex Boiss.
Gymnigritella runei Teppner & Klein
Gypsophila papillosa P. Porta
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum caput-felis Boiss.
Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al
Helichrysum sibthorpii Rouy
Herniaria algarvica Chaudhri
Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis
Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri
Herniaria maritima Link
Hippuris tetraphylla L. Fil.
Hladnikia pastinacifolia Reichenb.
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. *duriensis* Pinto da Silva
Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hyoseris frutescens Brullo et Pavone
Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. *lusitanicum* R. Fernandes
Chionodoxa lochia Meikle in Kew Bull.
Iberis arbuscula Runemark
Iberis procumbens Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva
Iris boissieri Henriq.
Iris marisca Ricci & Colasante
Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva
Jasione lusitanica A. DC.
Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Juncus valvatus Link
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
Jurinea fontqueri Cuatrec.
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Laserpitium longiradium Boiss.
Leontodon boryi Boiss.
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Leucojum nicaeense Ard.
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco
Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana
Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franco
Limonium multiflorum Erben
Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana
Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.
Linaria algarviana Chav.
Linaria coutinhoi Valdés
Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
Linaria hellenica Turrill
Linaria loeselii Schweigger
Linaria pseudolaxiflora Lojacono
Linaria ricardoii Cout.
Linaria tonzigii Lona
Linaria tursica B. Valdés & Cabezudo
Linum dolomiticum Borbas
Linum muelleri Moris (*Linum maritimum muelleri*)
Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes
Luronium natans (L.) Raf.
Luzula arctica Blytt
Lythrum flexuosum Lag.
Mandragora officinarum L.
Marsilea batardae Launert
Marsilea strigosa Willd.
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco
Micromeria taygetea P.H. Davis
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Minuartia smejkalii Dvorakova
Moehringia fontqueri Pau
Moehringia jankae Griseb. ex Janka
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.
Moehringia tommasinii Marches.
Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl
Murbeckiella sousae Rothm.
Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Myosotis lusitanica Schuster
Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley
Narcissus calcicola Mendonça
Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus fernandesii G. Pedro
Narcissus humilis (Cav.) Traub
Narcissus longispatus Pugsley
Narcissus nevadensis Pugsley
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L.
Narcissus triandrus L. subsp. *capax* (Salisb.) D. A. Webb.
Narcissus viridiflorus Schousboe
Naufraga balearica Constans & Cannon
Nepeta dirphyia (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
Nepeta sphaciotica P.H. Davis
Odontites granatensis Boiss.
Oenanthe conioides Lange
Omphalodes kuzinskyanae Willk.
Omphalodes littoralis Lehm.
Ononis hackelii Lange
Ophioglossum polyphyllum A. Braun
Ophrys argolica Fleischm.
Ophrys kotschyi H.Fleischm. et Soo
Ophrys lunulata Parl.
Ophrys melitensis (Salkowski) J et P Devillers-Terschuren
Orchis scopulorum Simsmerh.
Origanum dictamnus L.
Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.
Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia clusii F.C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis
Paeonia officinalis L. subsp. *banatica* (Rachel) Soo
Paeonia parnassica Tzanoudakis
Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal
Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.
Papaver radicum Rottb.
Pedicularis sudetica Willd.
Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Petagnia saniculifolia Guss.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas
Phlomis brevibracteata Turrit
Phlomis cypria Post
Phoenix theophrasti Greuter
Physoplexis comosa (L.) Schur.
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
Pinguicula crystallina Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
Plantago algarbiensis Sampaio (*Plantago bracteosa* (Willk.) G. Sampaio)
Plantago almogravensis Franco
Platanthera obtusata (Pursh) subsp. *oligantha* (Turez.) Hulten
Poa granitica Br.-Bl. subsp. *disparilis* (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády
Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch
Polygonum praelongum Coode & Cullen
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Potentilla emilii-popii Nyárády
Primula apennina Widmer
Primula carniolica Jacq.
Primula glaucescens Moretti
Primula nutans Georgi
Primula palinuri Petagna
Primula scandinavica Bruun
Primula spectabilis Tratt.
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. *gotlandica* (Johanss.) Zaemelis & Paegle
Pyrus magyarica Terpo
Ramonda serbica Pancic
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus lapponicus L.
Ranunculus weyleri Mares
Reseda decursiva Forssk.
Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz
Rhododendron luteum Sweet
Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva (*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva)
Ribes sardoum Martelli

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Rumex rupestris Le Gall
Salicornia veneta Pignatti & Lausi
Salix salvifolia Brot. subsp. *australis* Franco
Salvia veneris Hedge
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Santolina impressa Hoffmanns. & Link
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
Saussurea alpina subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr) Kupffer
Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga osloënsis Knaben
Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet
Scilla beirana Samp.
Scilla litardierei Breist.
Scilla morrisii Meikle
Scilla odorata Link
Senecio caespitosus Brot.
Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio jacobea L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner
Senecio lagascanus DC. subsp. *lusitanicus* (P. Cout.) Pinto da Silva
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
Seseli intricatum Boiss.
Seseli leucospermum Waldst. et Kit
Sideritis cypria Post
Sideritis incana subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
Silene furcata Rafin. subsp. *angustiflora* (Rupr.) Walters
Silene hicesiae Brullo & Signorello
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.
Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau
Silene orphanidis Boiss
Silene rothmaleri Pinto da Silva
Silene velutina Pourret ex Loisel.
Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo
Sisymbrium supinum L.
Soldanella villosa Darracq.
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
Sorbus teodorii Liljefors
Stipa austroitalica Martinovsky
Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz
Stipa danubialis Dihoru & Roman
Stipa styriaca Martinovsky
Stipa veneta Moraldo
Stipa zalesskii Wilensky
Symphytum cycladense Pawl.
Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.
Teucrium charidemi Sandwith
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
Thymelaea broterana P. Cout.
Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.)
Thymus villosus L. subsp. *villosus* L.
Trifolium saxatile All.
Trichomanes speciosum Willd.
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
Tulipa cypria Stapf
Tulipa hungarica Borbas
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
Veronica oetaea L.-A. Gustavsson
Vicia bifoliolata J.D. Rodríguez
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub
Viola athois W. Becker
Viola cazorensis Gandoger
Viola delphinantha Boiss.

Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

Woodwardia radicans (L.) Sm.

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.